



DER NEUE CR11

# DIE ZUKUNFT DER ERNTETECHNIK



# Ein Geschäftsjahr geht zu Ende

## Wir wünschen Frohe Weihnachten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen von Herzen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen zu danken. Ihre Unterstützung hat dieses Jahr für uns besonders gemacht und wir freuen uns darauf, Ihnen auch im kommenden Jahr mit unserem Service zur Seite zu stehen. Auf ein weiteres Jahr voller Erfolg und guter Zusammenarbeit!

**Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2025!**



Für Ihre Einkäufe in unserem Haus bieten wir einen Weihnachtsrabatt auf ALLE Ersatzteile von unseren Hauptlieferanten.

**Weihnachtsaktion gültig vom 01.12.2024 bis 31.01.2025 \***

**Auf eine Ersatzteilbestellung ab einem Warenwert von 3000 € gewähren wir einen weiteren Sonderrabatt. Fragen Sie bei uns nach!**

\*Ausgenommen Sonderangebote!  
Vorbestellte Ersatzteile müssen bis Ende Februar 2025 abgeholt werden.



## Umfrage Weihnachts-Prospekt

In einer Welt, in der Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, möchten wir gerne von Ihnen wissen: Wie hätten Sie unseren Weihnachtsprospekt in Zukunft lieber – digital per E-Mail oder klassisch gedruckt per Post?

Ihre Wahl ist uns wichtig und hilft uns, den Prospektversand zukunftsfähig und passend für unsere treuen Leserinnen und Leser zu gestalten.

### **Ihre Meinung zählt!**

Scannen Sie einfach den QR-Code nebenan und nehmen Sie an unserer kurzen Umfrage teil.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!



# Ihre Ansprechpartner

3



**Andreas Degel**

Geschäftsführung  
Verkauf

📞 09295 979 - 10  
0171 8615792



**Michael Degel**

Geschäftsführung  
Verkauf

📞 09295 979 - 15  
0179 2999531



**Kerstin Doms**

Geschäftsführung  
Büro

📞 09295 979 - 35



**Caroline Degel**

Buchhaltung

📞 09295 979 - 32



**Manuel Schaller**

Verkauf

📞 0151 58047384



**Alexander Doms**

Verkauf

📞 0151 58047383



**Christian Rödel**

Verkauf

📞 0171 7771977



**Andreas Franz**

Verkauf

📞 0171 9390329



**Daniela Haueis**

Teamleitung | Büro

📞 09295 979 - 36



## Unser Lagerteam

Bild von links nach rechts

Christoph Schmidt: 09295 979 - 22

Jens Tröger: 09295 979 - 20

Jan Drechsel: 09295 979 - 21

Lisa Schödel: 09295 979 - 23

Andre Crasser: 09295 979 - 25

## Aktuelle Schlepper Angebote



25

### Boomer 25

- ✓ Leistung: 24 PS
- ✓ Allradantrieb
- ✓ Ohne Abgasreinigungs-systeme
- ✓ Hydrostatischer Fahrantrieb
- ✓ Kabine mit Heizung
- ✓ Fronthubwerk



25

### Boomer 50

- ✓ Leistung: 52 PS
- ✓ Allradantrieb
- ✓ 3-Zylinder-Turbo-Diesel
- ✓ 16/16 Gang mit vollsynchro-nisierten Wendegetriebe
- ✓ Kabine mit Heizung und Klimaanlage
- ✓ 540/750/1000 U/min
- ✓ 2 doppelwirkende Steuer-geräte



40

### T3.60 F

- ✓ Leistung: 56 PS
- ✓ Heckkraftheber mit 2 Hydraulikzylindern
- ✓ Lift-O-Matic
- ✓ Ohne AdBlue
- ✓ Wendeschaltung
- ✓ Extrem wendig



40

### T4.55 S – T4.75 S

- ✓ Leistung: 55-75 PS
- ✓ 4-Holm-Komfortcabine
- ✓ Wendeschaltung
- ✓ Freisichtdachfenster
- ✓ Max. Hubkraft 3.000 kg
- ✓ Ohne AdBlue
- ✓ Beifahrersitz



40

### T4.55 – T4.75

- ✓ Leistung: 58-75 PS
- ✓ 4-Zylinder Motor
- ✓ 76 l Hydraulikleistung
- ✓ Wendeschaltung
- ✓ Freisichtdachfenster
- ✓ Ohne AdBlue
- ✓ Beifahrersitz



## T5.90 S

- ✓ Leistung: 90 PS
- ✓ FPT 4-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Ohne Abgasrückführung
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter
- ✓ Getriebe mit Wendeschaltung
- ✓ Hydraulikpumpe mit 82 l Leistung
- ✓ Optional mit 3 Hecksteuergeräten
- ✓ Kabine mit Klimaanlage



## T5.100 DC

- ✓ Motorleistung: 99 PS
- ✓ Wende- / Lastschaltung
- ✓ VisionView™ de Luxe - Kabine mit neuem Freisichtdach
- ✓ Druckluftanlage
- ✓ 5 Steuergeräte



## T5.100 EC

- ✓ Motorleistung: 99 PS
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter
- ✓ Sparsames ECO-Getriebe mit integrierter Schaltautomatik
- ✓ 8 Gänge per Knopfdruck schaltbar
- ✓ Komfortabel dank der Vision View™ - Kabine und der gefederten Vorderachse
- ✓ Schrägliegende Motorhaube für optimale Sicht bei Frontladerarbeiten
- ✓ Gesamthydraulikleistung 127 l/min


## T5.110 DC

- ✓ 8 fach Doppelkuppelungsgesetz

## T5.110 AC

- ✓ Stufenloses Getriebe mit Stillstandsregelung

- ✓ Motornennleistung: 110 PS
- ✓ 4,5 l NEF Motor / Abgasstufe V
- ✓ Neues Abgasnachbehandlungssystem
- ✓ Hi-sSCR<sup>2</sup> als Kompaktanlage
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter
- ✓ Ohne Abgasrückführung
- ✓ CCLS Hydraulikpumpe liefert 110 l/min
- ✓ Extrem wendig: kurzer Radstand mit 55° Lenkeinschlag
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Kabine ist geräumig, sehr leise und übersichtlich
- ✓ Neues Freisichtdach: Horizon Kabine
- ✓ Blue-Power Edition



# Unsere Lagermaschinen



**NEU: Bei allen Modellen der Abgasstufe 5 ist keine Stillstandzeit und kein Ausbrennvorgang notwendig!**

## T6.175 AC/DCT

- ✓ 4 Zylinder Motor
- ✓ 6 Zylinder Motor
- ✓ Leistung: 175 PS
- ✓ Bis zu 10.500 kg zulässiges Gesamtgewicht
- ✓ Sämtliche Arbeitsscheinwerfer an der Kabine als LED-Scheinwerfer (bis zu 31.200 Lumen)
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter
- ✓ Ohne Abgasrückführung
- ✓ Neues Doppel-Kupplungsgetriebe
- ✓ 24/24 Dynamic Command™ Getriebe
- ✓ Terraglide II Plus Vorderachsgefederung
- ✓ Telemetrie Essential (optional erhältlich)

## T6.180 AC/DCT



50

## T7.225 AC

- ✓ Leistung: max. 225 PS
- ✓ HI-eSCR2 Abgasnachbehandlung ohne Partikelfilter
- ✓ stufenloses Getriebe
- ✓ Stillstandsregelung
- ✓ 50 km/h mit reduzierter Motordrehzahl
- ✓ gefederte Vorderachse
- ✓ CCLS Hydraulikanlage
- ✓ ISOBUS Klasse III - das Anhängegerät steuert den Traktor
- ✓ LED Scheinwerfer
- ✓ Telemetrie auf Wunsch

## T7.230 AC

- ✓ Leistung: max. 230 PS
- ✓ Sparsamer und leistungsstarker NEF-Motor
- ✓ Mit ECOBlue® HI-eSCR Abgasnachbehandlung
- ✓ ISOBUS Klasse III – das Gerät steuert den Schlepper
- ✓ 360° Arbeitsbeleuchtung mit 20 LED-Arbeitscheinwerfer
- ✓ 4 Heckzapfwellengeschwindigkeiten
- ✓ Ohne Abgasrückführung
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter



50



## T7.PLMi

- ✓ Side Winder Ultra mit ausgeklügelten Funktionen
- ✓ Intelli View 12 Monitor – ein leistungsfähiges Betriebssystem für die Anforderungen von heute und morgen
- ✓ 465 l Tank für längere Laufzeiten
- ✓ lange Wartungsintervalle 750 Stunden
- ✓ Sicherheit mit dem Intelli Brake System
- ✓ Sehr gute Verwaltung von Betriebs- und Maschinendaten
- ✓ Neue Horizon Ultra Kabine mit 66 dB
- ✓ Erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht



50

## T7.290 HD (Heavy Duty)

- ✓ Leistung: max. 290 PS
- ✓ Reifen mit 2,15 m Ø - mit großer Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- ✓ Ohne Dieselpartikelfilter
- ✓ Ohne Abgasrückführung
- ✓ Neue Horizon Ultra Kabine mit großem Kabinenvolumen
- ✓ IntelliView™ Monitor
- ✓ SideWinder Ultra™ Armlehne
- ✓ Großes Kühlfach
- ✓ Frontzapfwelle mit 2 Drehzahlen - spart bis zu 30% Diesel
- ✓ Hohe Hydraulikleistung, bis zu 220 l/min mit optionaler CCLS Pumpe abrufbar
- ✓ Hubkraft 11.060 kp



## NEUHEIT: Echte Nachhaltigkeit

Der T7.270 Methane Power (CNG) liefert 270 PS mit den gleichen Leistungsmerkmalen wie eine Maschine die von einem Dieselmotor angetrieben wird, mit dem zusätzlichen Vorteil geringerer Betriebskosten. Er produziert 98 % weniger Feinstaub, reduziert die CO2-Emissionen um 10 % und die Gesamtemissionen um 80 %. Bei der Verwendung von Biomethan sind nahezu Null CO2-Emissionen möglich.



→ Noch nicht das Richtige gefunden? Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

## **Jetzt bremst der Anhänger automatisch**

### **Das Intelligente Anhänger Bremsystem (ITBS):**

- ✓ Ein patentiertes System, das für jeden T6 & T7 Auto Command TMR-Traktor mit pneumatischen Bremsen erhältlich ist
- ✓ ITBS verwendet das elektronische Bremsventil der TMR Traktoren, um eine kontrollierte Bremsung auf den Anhänger auszuüben
- ✓ Mehr Stabilität auch bei gelenkten Anhängern, die schneller zum einknicken neigen

Die Vorteile des Systems beschränken sich nicht nur auf den Transport auf rutschigem Untergrund, auch ...

- Beim Silage pressen mit einer Big Baler auf nassem Grünland
- Beim wenden am Vorgewende mit schweren Güllefässern
- Beim Abfahren von Mais oder Gras im Herbst auf schmierigen Feldern



# Mähdrescher Neuheiten

## CR 10 | 11

- ✓ Varifeed oder Draperschneidwerk
- ✓ Twin Rotor™: Höchster Durchsatz und beste Kornqualität
- ✓ Automatische Reversierfunktion
- ✓ Twin-Clean™: Doppelter Siebkasten in einem
- ✓ IntelliSense™ Mähdrescherautomatisierung
- ✓ IntelliSpread™ mit radargestützter Automatisierung der Verteilung
- ✓ Großes Reifenangebot
- ✓ NutriSense™ – NIR Sensor
- ✓ Modernes Styling



## MacDon FD2 Bandschneidwerk


- ✓ Doppelmesserantrieb
- ✓ Optimale Erntegutzuführung
- ✓ Aktiver Gutfluss in den Mähdrescher
- ✓ **Gewichtsentlastetes, dreiteiliges Flex-Schneidwerk**
- ✓ Seitenflügel können Unebenheiten bis 43 cm ausgleichen

## CR 8.90

- ✓ Doppelrotorsystem für leistungsstarken und schonenden Drusch
- ✓ Hohe Kornqualität und geringster Bruchkornanteil
- ✓ Kraftstoff- und Zeitersparnis durch 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl
- ✓ Absolutes Fahrvergnügen
- ✓ SmartTrax™ Raupenlaufwerk mit Terraglide™ Federung



**Weltrekordhalter seit 2014 –  
Knapp 800 t in 8 h geerntet**



**Weniger Bruchkornanteil –  
mehr Ertrag**

## Unsere Mähdrescher Modelle




### CX 7.90 & CX 8.90

- ✓ Großes 4-Trommel Dreschwerk mit 750 mm Ø Dreschtrommel und langem Dreschweg für höchste Durchsatzleistung und schonenden Drusch
- ✓ Bestleistung am Hang durch patentierten Hangausgleich der gesamten Reinigung
- ✓ Konstante Leistungen und unversehrte Körner durch separaten Nachdrescher
- ✓ Varifeed-Schneidwerk für gleichmäßigen Einzug und schnellen Fruchtwechsel auf Raps
- ✓ NEU: die größere und leisere Harvest Suite™ Ultra-Kabine ermöglicht die perfekte Rundumsicht für eine präzise Erntearbeit

### Neue Dreschtrommel Ultra-Flow™ für effizienteren Drusch

- ✓ Mehrteilige Trommel mit versetzten Schlagleisten
- ✓ Neue Dreschtrommel als Option (Gewicht 309 kg der neuen Trommel vs. 197 kg der heutigen Dreschtrommel)
- ✓ Verstellbar aus der Kabine: Vorsieb, Zentrifugalabscheiderkorb, Strohschwad / Häckselbetrieb



### CX 5.80

- ✓ 4-Trommeldreschsystem
- ✓ 30 km/h mit reduzierter Motordrehzahl
- ✓ Patentiertes Opti-Fan™ System
- ✓ Differentialsperre
- ✓ Modernste und sparsamste SCR Motortechnologie
- ✓ Triple-Clean™ Siebkasten - Reinigungsleistung auf höchstem Niveau

### TC 5.90

- ✓ Hohe Leistung dank Zentrifugalabscheider
- ✓ Sparsame Motoren mit modernster Common-Rail-Technik
- ✓ Überragendes 3-Trommeldreschwerk mit 607 mm Ø großer Dreschtrommel
- ✓ SmartSieve Reinigungsausgleich und patentiertes Opti-Fan™ System
- ✓ 30 km/h schnell von Feld zu Feld
- ✓ Differentialsperre



## W 170

- ✓ Hohe Schubkraft und Steigungsfähigkeit, die besonders bei der Gras- und Maissilierung gefragt sind
- ✓ Kraftstoffsparender und leistungsstarker FPT-Motor mit max. Leistung: 145 kW (197 PS)
- ✓ Gute Sicht und hervorragende Ergonomie der Bedienelemente
- ✓ 5 Gang-Lastschaltgetriebe mit Lock up Kupplung ermöglicht Arbeiten bei niedrigen Drehzahlen und optimaler Motorleistung
- ✓ Einsatzgewicht 15.500 kg
- ✓ Hochkippschaufel 4.500 l / Grüngutgabel 4,80 m
- ✓ Für den Schüttgutumschlag und zum Verladen von Getreide, Dung und Biomasse-Gärgut
- ✓ Speziell konstruierte Hochleistungsmaschine, die den hohen Lasten und ständig wiederkehrenden Arbeitszyklen gewachsen ist
- ✓ Mit integrierter Nutzlastwaage optional



## W 50 C

- ✓ Leistung 55 PS
- ✓ Euro-Schnell-Wechsler
- ✓ Schaufeldrehpunkt 3,14 m
- ✓ Hydrostatischer Fahrantrieb

## W 80 C

- ✓ Leistung 70 PS
- ✓ Euro-Schnell-Wechsler
- ✓ Schaufeldrehpunkt 3,70 m
- ✓ Hydrostatischer Fahrantrieb



## TH

- ✓ Leistung 107 kW (146 PS)
- ✓ 6/3 Gang PowerShift Getriebe
- ✓ 40 km/h max. Geschwindigkeit
- ✓ Elektr. Proportionalsteuerung
- ✓ Axialkolbenverstellpumpe
- ✓ LED Beleuchtungspaket
- ✓ Hydraulische Werkzeugverriegelung
- ✓ Anhängekupplung hinten
- ✓ 7 m Hubhöhe
- ✓ Klimaanlage
- ✓ 4.200 kg Traglast

# New Holland PROFI-BALLENPRESSEN

## BigBaler 1270R Plus

- ✓ Knotersystem LoopMaster - Doppelknoter **ohne Schnipsel**
- ✓ MAXI SWEEP Pick-up 2,35 m
- ✓ Rotschneidwerk mit 29 einzeln abgesicherten Messern
- ✓ Vorpresskammer 0,28 m<sup>3</sup> mit Antihaftbeschichtung
- ✓ Ballenmaß 1,20 x 0,70 m
- ✓ IntelliCruise Durchsatzregelung



## Pro Belt 165

- ✓ Neues TwinDrive™ Walterscheid Getriebe
- ✓ Neue Konstruktion der Ballenkammer massiv ausgelegt
- ✓ Breite massive Pick-up
- ✓ ActiveDrop™ Messerboden
- ✓ Messergruppenschaltung aus der Kabine mit 0/12/13/25

## Roll Belt 150

- ✓ Robuste Konstruktion – kombiniertes System aus Walzen und Riemen plus einer massiven genoppten Bodenwalze
- ✓ Hohes Schluckvolumen dank der neu gestalteten Pick-up
- ✓ 2,3 m breite Pick-up garantiert eine perfekte saubere Aufnahme
- ✓ Vereinfachte tägliche Wartung
- ✓ ActiveSweep™ entwickelt für alle Fruchtarten



## Roll Bar 125

- ✓ Moderner Look
- ✓ Langlebigkeit
- ✓ Einfache Konstruktion
- ✓ Breite Pick-up
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Ballenqualität – Ein erstklassiges Verdichtungskontrollsystem



### Mieten statt kaufen:

Nutzen Sie gerne auch unser Mietangebot für eine Rundballenpresse ab 2 € zzgl. MwSt. pro Ballen.



## PHH4-24-12

- ✓ Hydraulische Non-Stop-Steinsicherung
- ✓ Vorschäler Typ EM 80
- ✓ Pendelstützrad Gummi mit Stollenprofil und hydraulischer Tiefenverstellung



## PHH5-24-13

- ✓ Hydraulische Non-Stop-Steinsicherung
- ✓ XLD (geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ gefedertes Scheibensech sowie Anlagenverschleißplatte nur am letzten Körper
- ✓ Rad OPTIONS - Combi 260/70-16



## PHVH4-24-03

- ✓ Stufenlose, variable Arbeitsbreitenverstellung
- ✓ Hydraulische Non-Stop-Steinsicherung
- ✓ XSD (Streifenkörper - geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ Vorschäler Typ EM 80 / EG am letzten Körper
- ✓ Pendelstützrad Gummi Stollenprofil



## PHVH5-24-4

- ✓ Stufenlose, variable Arbeitsbreitenverstellung
- ✓ hydraulische Non-Stop-Steinsicherung
- ✓ Vorschäler Typ EG 80
- ✓ Hydraulische Vorderfurcheneinstellung
- ✓ Seitliches Kombistützrad 11.5-80 15.3 w/HDC



## PHVS5-24-08

- ✓ Stufenlose, variable Arbeitsbreitenverstellung
- ✓ XLD (geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ Vorschäler Typ EG
- ✓ Hydraulische Vorderfurcheneinstellung
- ✓ Pendelstützrad Gummi Stollenprofil



## PHVS5-24-09

- ✓ Rahmenhöhe 75 cm / Körperabstand 90 cm
- ✓ XLD (geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper
- ✓ Hydraulische Vorderfurcheneinstellung
- ✓ Pendelstützrad Gummi Stollenprofil



## PHVS5-24-10

- ✓ Stufenlose, variable Arbeitsbreitenverstellung
- ✓ Rahmenhöhe 75 cm / Körperabstand 90 cm
- ✓ XSD (Streifenkörper - geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper



## PMS3-24-05

- ✓ Mechanische Stein- sicherung über Scherbolzen
- ✓ Rahmenhöhe 80 cm / Körperabstand 100 cm
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper
- ✓ Pendelstützrad Gummi Stollenprofil



## PMS3-24-14

- ✓ Rahmenhöhe 75 cm / Körperabstand 90 cm
- ✓ Strocheinleger
- ✓ Drehrichtung - Überdrehung
- ✓ Pendelstützrad Gummi Stollenprofil



## PMS4-24-06

- ✓ Mechanische Stein- sicherung über Scherbolzen
- ✓ Rahmenhöhe 80 cm / Körperabstand 100 cm
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper
- ✓ Vorschäler Typ EM / EG am letzten Körper
- ✓ Anlagenverschleißplatten an allen Körpern



## PMS4-24-07

- ✓ Mechanische Stein- sicherung über Scherbolzen
- ✓ Rahmenhöhe 75 cm / Körperabstand 100 cm
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper
- ✓ Anlagenverschleißplatten an allen Körpern
- ✓ Drehrichtung - Überdrehung



## PMS4-24-11

- ✓ Mechanische Stein- sicherung über Scherbolzen
- ✓ XLD Körperform J368 (geeignet für Räder 710 mm breit)
- ✓ Scheibensech nur am letzten Körper
- ✓ Vorschäler Typ EG FF
- ✓ Hydraulische Vorderfurcheneinstellung



**Andreas Degenkolb**  
Werkstattmeister  
📞 09295 979-50

**Andreas Wunderlich**  
Werkstattmeister  
📞 09295 979-54

## Bereit für die nächste Saison?

Lassen Sie die kritischen Verschleißpunkte Ihrer Maschinen überprüfen und sichern Sie sich höchste Einsatzbereitschaft in der nächsten Saison!

Wir bieten eine umfassende Vor-Ort-Durchsicht Ihrer Erntemaschinen, darunter Mähdrescher, Häcksler, Ladewagen, Pressen, Mischwagen und viele mehr.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für den Wintercheck und profitieren Sie von sorgenfreien Einsätzen und maximaler Leistung von Ihren Maschinen!



### Ihr Onlineportal für Ersatzteile

Finden Sie original New Holland Ersatzteile bequem online! Das Portal bietet eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihre Maschinen, schnelle Lieferung und eine einfache Suche. So bleibt Ihre Maschine jederzeit einsatzbereit – unkompliziert und verlässlich!



### Mähdrescher-Fahrerschulungen

Unsere Mähdrescher-Fahrerschulungen bieten Ihnen praxisnahe Wissen für den sicheren und effizienten Einsatz moderner Maschinen. Erlernen Sie wichtige Grundlagen zur Bedienung, Wartung und Optimierung Ihrer Erntearbeit unter Anleitung erfahrener Trainer bei uns vor Ort.



## Krone SafeCut

- ✓ voll geschützte Antriebe
- ✓ Keine Kollision mit benachbarten Mähscheiben
- ✓ Keine Verschleißerscheinungen
- ✓ Schnelles Auswechseln oder Hohlspannstifte, geringste Kosten
- ✓ Mähscheibenanordnung SmartCut für optimalen Futterfluss
- ✓ Auf Lebensdauer geschmierter Mähholm ohne Innenschuh



### EasyCut F 280 M

- ✓ Frontscheibenmähwerk
- ✓ 2,71 m Arbeitsbreite
- ✓ 740 kg Eigengewicht
- ✓ Leicht eingesetzt
- ✓ Geschobener Anbaubock
- ✓ Pendelbock

Unser Angebot: **11.400 €**



### EasyCut F 360 M

- ✓ Frontscheibenmähwerk
- ✓ 3,60 m Arbeitsbreite
- ✓ Mäheinheit ausgelegt für geschobenen „Push“ oder gezogenen „Pull“ Anbaubock
- ✓ 760 kg / 920 kg Eigengewicht

Unser Angebot: **16.900 €**



### EasyCut F 400 Fold

- ✓ Frontscheibenmähwerk
- ✓ 4,00 m Arbeitsbreite
- ✓ 1.650 kg Eigengewicht
- ✓ Anbaubock ausgelegt für besonders großen Mähwurksaushub

Unser Angebot: **28.900 €**



### ActiveMow R 320

- ✓ Heckscheibenmähwerk
- ✓ 3,20 m Arbeitsbreite
- ✓ 650 kg Eigengewicht
- ✓ Einstellbare Anfahrsicherung

Unser Angebot: **11.990 €**



### ActiveMow R 360

- ✓ Heckscheibenmähwerk
- ✓ 3,60 m Arbeitsbreite
- ✓ 740 kg Eigengewicht
- ✓ Mähscheibensicherung SafeCut

Unser Angebot: **12.600 €**



### EasyCut R 360

- ✓ Heckscheibenmähwerk
- ✓ 3,60 m Arbeitsbreite
- ✓ 1.040 kg Eigengewicht
- ✓ Abschersicherung SafeCut
- ✓ Messerschnellverschluss
- ✓ Abstellstützen



**EasyCut B 950 Collect**  
(mit Querförderschnecken)

- ✓ Scheibenmähkombination
- ✓ Messerschnellverschluss
- ✓ Abschersicherung SafeCut
- ✓ Einzeln abgesicherte Mäh scheiben
- ✓ Anfahrsicherung
- ✓ Dreipunktanbau



**EasyCut B 1050 CV Collect**

- ✓ Scheibenmähkombination
- ✓ Mit CV Hochleistungsstahlzinken, Aufbereiter und Querförderband
- ✓ Abschersicherung SafeCut
- ✓ Mähbalken lebenslang geschmiert
- ✓ Gelenkwellen-Schmierstoffintervall 250 h
- ✓ Entnehmbare Klingenbox
- ✓ Kombi Kufe



Alle gängigen Krone Modelle finden Sie bei uns lagernd. Fragen Sie bei uns nach!



**Swadro TC 1250**

- ✓ Vierkreisel-Mittelschwader
- ✓ 9,80 - 12,50 m Arbeitsbreite
- ✓ Leistungsbedarf 80 PS
- ✓ Max. Transporthöhe 3,99 m
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Krone Easy Line Antriebskonzept



**Swadro TC 1370**

- ✓ Vierkreisel-Mittelschwader
- ✓ 10,80 - 13,70 m Arbeitsbreite
- ✓ 4 x 13 Zinkenarme
- ✓ Hydraulisch absenkbares Fahrwerk
- ✓ Kreisel mit KRONE Jet-Effekt
- ✓ 10,5 mm Nachlauf-Doppelzinken
- ✓ Max. Transporthöhe 3,99 m ohne Umbau
- ✓ Top Bodenanpassung durch automatisch dynamische Entlastung der vorderen Kreisel

## Krone Swadro Highlights

- ✓ Kreiselgetriebe mit wartungsfreier Fließfettfüllung
- ✓ Durchgehärtete KRONE Dura-Max Kurvenbahn
- ✓ Verstärkte, 10,5 mm Nachlauf-Doppelzinken pro Arm mit großem Windungsdurchmesser und „Lift-Effekt“ für sauberste Recharbeit
- ✓ Zinken gegen Verlust um den Zinkarm montiert
- ✓ Keine Schwad-Verzopfung: Der vordere Kreisel dreht schneller und legt daher das Futter breitflächig vor dem hinteren Kreisel ab
- ✓ Große Bodenfreiheit bis zu 50 cm
- ✓ Elektrische Kreiselhöhenverstellung auf Wunsch
- ✓ Einstellbare Folgesteuerung



### Swadro TS 620

- ✓ Zweikreiselseitenschwader
- ✓ 6,20 m Arbeitsbreite
- ✓ Klappbare Zinkenarme
- ✓ Bereifung: 15.0 / 55-17

Unser Angebot: **26.100 €**

### Swadro TS 680 Twin

- ✓ Zweikreiselseitenschwader
- ✓ 6,80 m Arbeitsbreite
- ✓ 2 x 13 Zinkenarme
- ✓ Bereifung: 15.0 / 55-17

Unser Angebot: **28.200 €**

### Swadro TS 740

- ✓ Zweikreiselseitenschwader
- ✓ 7,40 m Arbeitsbreite
- ✓ 2 x 13 Zinkenarme
- ✓ Bereifung: 15.0 / 55-17

### Swadro S 38

- ✓ Einkreiselschwader
- ✓ Dreipunktanbau
- ✓ 3,80 m Arbeitsbreite
- ✓ Gelenkwelle mit Freilauf
- ✓ Überlastkupplung

Unser Angebot: **7.900 €**

### Swadro S 420

- ✓ Einkreiselschwader
- ✓ Dreipunktanbau
- ✓ 4,20 m Arbeitsbreite
- ✓ 13 klappbare Zinkenarme
- ✓ Gelenkwelle mit Freilauf
- ✓ Überlastkupplung

Unser Angebot: **9.550 €**



Lift Zinken für schnelleres, bis zu 27% exakteres Schwaden und sauberes Futter  
+ 1 cm höhere Einstellung

## Krone DuraMax

Kernstück der komplett wartungsfreien Technik ist die speziell bainitisch gehärtete und besonders schlagfeste Kurvenbahn „DuraMax“, auf welche KRONE eine Laufzeit-Garantie von mindestens drei Jahren gewährt.



# **Neue Generation von Kreiselzettwendern**



## **Anbau- und Abstellkonzept**

- ✓ Kompakter Tragrahmen für Dreipunktanbau
- ✓ Automatische Zentrierung beim Ausheben, komfortabel in die Transportstellung
- ✓ Sicherer Stand der abgestellten Maschine durch vordere und hintere Stützfüße
- ✓ Dämpferstreben für ruhiges und stabiles Nachlaufverhalten



## **OptiTurn Zinken**

Der neue dreidimensional gebogene Zinken sorgt für eine optimale Arbeitsqualität. Denn die doppelt gekrümmte Zinkenform verbessert die Aufnahme und Abgabe des Ernteguts - die Basis für sauberes hochwertiges Futter.



## **OctoLink Fingerkupplung**

- ✓ Kraftschlüssige Verbindung mit acht Fingern
- ✓ Stets sicherer Kreiselantrieb in jeder Stellung
- ✓ Keine Schäden im Antriebsstrang bei Fehlbedienung
- ✓ Wartungsfreier Antriebsstrang für minimalen Pflegeaufwand und maximale Einsatzdauer

### **Vendro 470**

- ✓ 4,63 m Arbeitsbreite
- ✓ Bereifung: 16 x 6,50-8
- ✓ Zentral verstellbare Grenzstreueinrichtung
- ✓ Zinkenverlustsicherung

### **Vendro 620**

- ✓ 6,15 m Arbeitsbreite
- ✓ 6 Kreisel
- ✓ Zentral verstellbare Grenzstreueinrichtung
- ✓ Wartungsfreie Fließfettgetriebe

### **Vendro 820**

- ✓ 8,13 m Arbeitsbreite
- ✓ 8 Kreisel
- ✓ Zentral verstellbare Grenzstreueinrichtung
- ✓ Wartungsfreie Fließfettgetriebe
- ✓ Einstellbare Dämpferstreben
- ✓ Selbstzentrierung beim Ausheben

Unser Angebot: **12.800 €**

### **Vendro 1020**

- ✓ 10,13 m Arbeitsbreite
- ✓ 10 Kreisel
- ✓ Bereifung mittig 16 x 9,50-8
- ✓ Zentral verstellbare Grenzstreueinrichtung
- ✓ Definierte Vorgewendestellung
- ✓ Hydraulische Dämpferstreben

Unser Angebot: **23.990 €**

### **KWT 1300**

- ✓ Werkzeuglose Streuwinkelverstellung
- ✓ Große Auswahl an Arbeitsbreiten
- ✓ Krone OptiTurn Zinken mit dreidimensionaler Form und ungleichlangen Zinkenschenkeln
- ✓ Zinkennachlauf dreifach verstellbar
- ✓ Zinkenverlustsicherung
- ✓ 4-10 Kreisel



Alle Kreiselzettwender stehen zum Abverkauf bereit. Fragen Sie bei uns nach!



## NEU: ExactUnload – Weltweit einzigartig Abladen nach Weg

### Universal-Transportwagen GX 520

- ✓ Transportkonzept: Eine Wand mit Band von Ketten gezogen für den schonenden Transport von Gütern aller Art
- ✓ Ein-Rahmen-Konzept für geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast
- ✓ mobile Vorderwand ist leicht geneigt und wird auf zwei Rollen gestützt
- ✓ Laderaumabdeckung



### Häckseltransportwagen TX 460

- ✓ mit hydraulischer Deichselfederung
- ✓ Hydraulische Knickdeichsel
- ✓ Abgesenkter Kratzboden für zusätzlich 2 m³ mehr Ladevolumen

### Häckseltransportwagen ZX 470 GL

- ✓ OptiGrass-Schneidwerk mit 28 mm Schnittabstand
- ✓ Querpendelnde Pick-up
- ✓ PowerBelt Riemenantrieb mit Drehzahlanpassung
- ✓ SplitCut Randschnittsystem
- ✓ Neuer Rotor mit asymmetrischen Förderauflagen
- ✓ Automatische Rückstellung der ausgelösten Messersicherung
- ✓ Elektronische Zwangslenkung



### Lade- und Häckseltransportwagen von MX 300 GL bis RX 430 GD

- ✓ 31 - 43 m³ Fassungsvermögen
- ✓ Pendelnde und ungesteuerte Pick-up EasyFlow
- ✓ Hydrauliksystem Load-Sensing fähig
- ✓ Hydraulisches Achsaggregat
- ✓ 4 Rundstahl-Kratzbodenketten
- ✓ 2 Kratzbodengeschwindigkeiten
- ✓ Knickdeichselautomatik
- ✓ Abladeautomatik
- ✓ Schleifeinrichtung auf Wunsch
- ✓ Kurzschnitt 28 mm
- ✓ Dosierwalzen auf Wunsch

**ZA-X Perfect 903**

- ✓ Anbaustreuer
- ✓ **900 l** Behälterinhalt
- ✓ 10-18 m Arbeitsbreite
- ✓ Grenzstreu system Limiter X
- ✓ Streueinheit aus Edelstahl
- ✓ Düngerschonende Scheibenrehzahl
- ✓ Niedrige Einfüllhöhe
- ✓ Beleuchtung

**ZA-V 3200 Profis Tronic**

- ✓ Anbaustreuer
- ✓ 10-36 m Arbeitsbreite
- ✓ **3.200 l** Behälterinhalt
- ✓ 8 Teilbreiten
- ✓ Mechanischer Antrieb
- ✓ ISOBUS-Bedienung
- ✓ Profis Wiegesystem
- ✓ Grenzstreu system Limiter V+
- ✓ Manuelle Abdeckrollplane
- ✓ Schwenkbare Roll- und Abstellvorrichtung
- ✓ Leermeldesensor
- ✓ Spreader Connect

Unser Angebot: **19.400 €****ZA-TS 3200 Profis Tronic**

- ✓ Anbaustreuer
- ✓ 15-54 m Arbeitsbreite
- ✓ **3.200 l** Behälterinhalt
- ✓ 16 Teilbreiten
- ✓ Mechanischer Antrieb
- ✓ ISOBUS-Bedienung
- ✓ Profis Wiegesystem
- ✓ Grenzstreu system AutoTS
- ✓ Manuelle Abdeckrollplane
- ✓ Schwenkbare Roll- und Abstellvorrichtung
- ✓ Leermeldesensor
- ✓ Spreader Connect

Unser Angebot: **22.970 €****Combi Disc 3000 / Cataya 3000 Special**

- ✓ **Anbau-Kompaktscheibenegge**
- ✓ 3 m Arbeitsbreite
- ✓ Hydr. Tiefenverstellung
- ✓ Keilringwalze 580 mm Ø
- ✓ Leichtzügig
- ✓ Bordcomputer Amatron4
- ✓ ISOBUS
- ✓ TwinTeC Schare



**VORFÜHR-MASCHINE**  
**ABVERKAUF**

**Catros+ 5002-2**

- ✓ **Anbauscheibenegge**
- ✓ 5 m Arbeitsbreite
- ✓ 510 mm Scheiben gezackt
- ✓ Hydraulische Tiefenverstellung
- ✓ LED Beleuchtung
- ✓ Keilringwalze

Unser Angebot: **35.400 €****Catros+ 5002-2**

- ✓ **Kompaktscheibenegge mit Schwenkfahrwerk**
- ✓ 5 m Arbeitsbreite
- ✓ 5 - 15 cm Arbeitstiefe
- ✓ Streifenweise Rückverfestigung durch Keilringwalze
- ✓ Hydraulische Tiefenverstellung

Unser Angebot: **34.900 €**



### Cataya Special EcoLine

- ✓ Anbausäkombination
- ✓ 3 m Arbeitsbreite
- ✓ Saatgutbehälter mit 650 l Behältervolumen
- ✓ Kreiselegge KE 3002-150 Rotamix
- ✓ Schnellkuppelsystem QuickLink
- ✓ Zahnpackerwalze PW 3000-500 Ø
- ✓ 24x wartungsfreie RoTec- Einscheibenschare mit 12,5 cm Reihenabstand und Tiefenführungsscheiben
- ✓ Exaktstriegel
- ✓ LED-Beleuchtung mit Warntafeln
- ✓ Einfache Bedienung über AmaLog+

Unser Angebot: **31.535 €**



### Cirrus 3003 Compact

- ✓ Säkombination
- ✓ Druckluftbremse 40 km/h
- ✓ Fahrwerk mit Matrix Profil
- ✓ Crushboard
- ✓ Scheibenfeld
- ✓ RoTeC Pro Einscheibenschar 12,5 cm
- ✓ Amatron4 / ISOBUS mit Twin Terminal 3.0
- ✓ Spuranreißer



### AMATRON4 – One for all

- ✓ Optionale Softwarelizenzen für maximale Möglichkeiten in der Präzisionslandwirtschaft
- ✓ Maschinenspezifische Funktionen oberhalb des ISOBUS-Standards: More than ISOBUS
- ✓ Smarte Verknüpfung digitaler Anwendungen
- ✓ Optimale Abstimmung auf AMAZONE Maschinенsoftware
- ✓ Praxisorientierte und übersichtliche Menüführung
- ✓ App-Karussell für eine einfache und schnelle Navigation
- ✓ Konfigurierbare Statusleiste – die wichtigsten Parameter immer im Blick



RoTeC-Schare sind wartungsfrei und arbeiten sehr zuverlässig auch bei großen Strohmengen und Pflanzenresten.

**Das RoTeC-Schar ist 2.000.000-fach bewährt!**



Das leistungsfähige Doppelscheibenschar TwinTec sorgt für höchstpräzise Saatgutablage dank sehr ruhigem und sauberem Lauf des Doppelscheibenschars.




### Anbaufeldspritze UF O2

- ✓ 12 bis 30 m Arbeitsbreite
- ✓ 1.000 l bis 2.000 l mit Fronttank erweiterbar auf bis zu 3.500 l
- ✓ bis zu 60 Teilbreiten
- ✓ Hubkraftoptimiertes Design mit schwerpunktgünstiger Anbauposition
- ✓ Leistungsstarker 60 l fassender Einspülbehälter mit einer Absaugleistung von bis zu 150 l/min sorgt für minimale Befüllzeiten und eine homogene Spritzflüssigkeitsmischung
- ✓ Druck-Umlauf-Systeme DUS bzw. DUS pro für eine kontinuierliche Zirkulation der Spritzflüssigkeit
- ✓ Perfekte Gestängeführung

### Anhängefeldspritze UX Super

- ✓ 21 bis 48 m Arbeitsbreite
- ✓ 4200 l bis 11.200 l
- ✓ 2 bis 96 Teilbreiten
- ✓ Niedrige Transporthöhe und geringe Transportabmessungen durch innovatives Tank-Design und Gestängebauweise
- ✓ Leicht, kompakt, wendig – kurze Bauweise mit Achsschenkellenkung bis zu einem Lenkwinkel von 28°
- ✓ Druck-Umlauf-Systeme DUS bzw. DUS pro für eine kontinuierliche Zirkulation der Spritzflüssigkeit
- ✓ Leistungsstarke, selbstansaugende, wartungsarme Kolbenmembranpumpen mit einer Förderleistung bis zu 700 l/min sichert auch bei hohen Spritzdrücken hohe Ausbringmengen




#### Contour Control & SwingStop

Aktive Gestängeführung und Schwingungstilgung bei schwierigen Verhältnissen



#### AmaSelect

Elektrische Einzeldüsenschaltung



#### AmaSelect Curve Control

Optimierte Applikation bei Kurvenfahrt

## 7 Jahre Herstellergarantie gegen Durchrostung in der Düngetechnik

- ✓ Die neue Lackierung in Kombination mit umfangreichen Edelstahlkomponenten führt zu einer erhöhten Einsatzsicherheit und Langlebigkeit
- ✓ Die KTL-Tauchgrundierung aller Komponenten ermöglicht einen nahezu flächendeckenden Korrosionsschutz. Das Hinterwandern der Lackierung durch Rost soll dadurch so effektiv wie möglich verhindert werden
- ✓ Kombination von bewährten Lackierverfahren vereint das Beste aus allen Bereichen, mit dem Ergebnis einer hochwertigen Mehrschichtlackierung
- ✓ *Die gesetzten Maßstäbe in der Lackierung ermöglichen es AMAZONE, eine siebenjährige Herstellergarantie gegen durchrosten zu geben*



### Ausgezeichnet!

#### **Platz 1 Innovations-Champions 2024**

Amazone ist das innovativste mittelständische Unternehmen Deutschlands. Das ergab eine Studie der Munich Strategy in Zusammenarbeit mit der WirtschaftsWoche. In dem kürzlich ermittelten Ranking landet das Familienunternehmen Amazone auf Rang 1.



**AMAZONE Streuer erfüllen die europäische Umweltnorm!**

## myAMAZONE - für mehr Leistung

Werden Sie jetzt Mitglied des digitalen Kundenportals myAMAZONE und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- ✓ Übersicht Ihrer Maschinen sowie zugehöriger Ersatzteile sowie Betriebsanleitungen
- ✓ Schnelles und unkompliziertes Bestellen von Ersatzteilen - auch direkt zu Ihnen nach Hause



**Interesse? Dann melden Sie sich bei Christoph Schmidt unter der 09295/97922.**

## Unsere Schäffer-Lader

**NEU**



### 1622

- ✓ 3-Zylinder Dieselmotor
- ✓ Leistung: 16,2 kW (22 PS)
- ✓ Bereifung: 23x8.50-12 AS
- ✓ Fahrerschutzdach und Rückhaltesystem
- ✓ Breite: 890 mm
- ✓ Höhe: 1.990 mm
- ✓ Zusatzsteuergerät
- ✓ Schnellwechselrahmen SWH + hydraulischer Verriegelung
- ✓ Betriebsgewicht: 1.250 kg



### 2028 SLT

- ✓ 3-Zylinder Dieselmotor
- ✓ Leistung: 19 kW (25 PS)
- ✓ Bereifung: 7.00-12 AS
- ✓ Fahrerschutzdach und Rückhaltesystem
- ✓ Koffergewicht/Heckgewicht
- ✓ Zusatzsteuergerät
- ✓ Schnellwechselrahmen SWH + hydraulischer Verriegelung
- ✓ Automotiv Steuerung
- ✓ Gesamthöhe: 1,89 m



### 2630

- ✓ 3-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Leistung: 18,5 kW (25 PS)
- ✓ Hochdruck Antrieb HD-plus
- ✓ Schnellgang 20 km/h
- ✓ Bereifung: 31x15.5-15 AS
- ✓ Wartungs- und verschleißfreie im Ölbad laufende Lamellenbremse
- ✓ Arbeitsscheinwerfersatz LED 800 Lumen
- ✓ Koffergewicht: 95 kg



### 3630

- ✓ 3-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Leistung: 18,5 kW (25 PS)
- ✓ Bereifung: 31x15.5-15 AS
- ✓ Hochdruckantrieb HD-plus
- ✓ Wartungs- und verschleißfreie im Ölbad laufende Lamellenbremse
- ✓ Koffergewicht: 95 kg
- ✓ Arbeitsscheinwerfersatz LED 800 Lumen
- ✓ Original Schäffer-Achsen 6 Loch
- ✓ Hubhöhe: 3.110 mm



### 3650 KABINE

- ✓ 3-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Leistung: 37 kW (50 PS)
- ✓ Bereifung: 15.0/55-17 AS
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- ✓ Wartungs- und verschleißfreie im Ölbad laufende Lamellenbremse
- ✓ Koffergewicht: 100 kg
- ✓ Elektr. Zusatzsteuergerät
- ✓ Hubhöhe: 3.200 mm



### 6680 T-2

- ✓ 4-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Leistung: 55 kW (75 PS)
- ✓ Bereifung: 400/70-20 AS
- ✓ Hydraulischer Schnellgang 40 km/h inkl. Schwingungstilgung
- ✓ SCV-Plus Kabine
- ✓ Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse
- ✓ Elektr. Zusatzsteuergerät
- ✓ Pendelachse hinten



als Teleskop-  
ausführung



### 23e T

- ✓ Elektromotor Fahrantrieb: 21 kW
- ✓ Arbeitshydraulik: 9,7 kW
- ✓ 20 km/h
- ✓ Elektrischer Allradantrieb mit Gelenkwelle
- ✓ Li-Ion Batteriepaket, 240 V / 31,3 kWh
- ✓ On board Ladegerät mit Typ 2-Ladedose  
→ 230 V-Steckdose oder Wallbox
- ✓ Bereifung: 31x15.5-15 AS
- ✓ Zusatzsteuergerät elektrisch
- ✓ Arbeitshydraulik 42 l/min
- ✓ Hill-Hold-Funktion
- ✓ Betriebsgewicht: 1.250 kg



### 8620 T 3

- ✓ 4-Zylinder-Dieselmotor
- ✓ Leistung: 95 kW (129 PS)
- ✓ Bereifung: 18-22.5 MP590 ET-50
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- ✓ Fahrantrieb 40 km/h inkl. Schwingungstilgung
- ✓ Komfort Kabine PLUS mit 10" Touchdisplay
- ✓ Elektronischer SRS-Joystick
- ✓ Zusatzsteuergerät elektroproportional
- ✓ Load-Sensing-Hydraulic-System 172 l



Jede Maschine ist eine Vorführmaschine. Überzeugen Sie sich selbst!



### **Samasz Smart 200 G | Schneeschild**

- ✓ Super leichte Ausführung
- ✓ Arbeitsbreite max. / min. 200/169 cm
- ✓ Federautomatik Schild
- ✓ Gummischürfleiste
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Stützräder
- ✓ Pulverbeschichtung
- ✓ Aufnahme Kuppeldreieck KAT I
- ✓ Gewicht 150 kg



**SaMASZ®**



**AMAZONE**

### **Amazone E+S 751 Winterdienststreuer**

- ✓ Inhalt 750 l
- ✓ Streuschirm mechanisch
- ✓ Beleuchtung für Straßenfahrt
- ✓ Fingerrührwerk für Salz und Sand
- ✓ Schmutzfänger
- ✓ Antrieb hydraulisch
- ✓ Abdeckschwenkplane

### Weitere Kommunaltechnik Marken:





## NZ Mounted 600

- ✓ Anbau-Zinkenegge
- ✓ 6 m Arbeitsbreite
- ✓ 3-Punkt-Anbau
- ✓ Hydr. CrossBoard Light
- ✓ AgrillaNova-Zinken



## Carrier L 625

- ✓ Kurzscheibenegge
- ✓ 6,25 m Arbeitsbreite
- ✓ Zugkraftbedarf ab 220 PS
- ✓ Scheiben 510 mm Ø
- ✓ Verfügt über konische Scheiben mit MultiSet
- ✓ Ausrüstung wahlweise mit Strohstriegel / CrossCutter Knife / CrossBoard Heavy



## Cultus HD 425

- ✓ Grubber
- ✓ Max. Arbeitstiefe 30 cm
- ✓ Robustes Rahmenkonstrukt
- ✓ Große Walzenauswahl
- ✓ Vollständig von der Kabine aus einstellbar
- ✓ Vollautomatische Nivellierungseinstellung bei Arbeitstiefenveränderungen



## Tempo

- ✓ Einzelkorndrillmaschine
- ✓ Mit Unterfußdüngung
- ✓ Präzise Kornablage
- ✓ 3-Punkt Anhängung oder gezogen



## Cultus CS 300

- ✓ Grubber
- ✓ 3 m Arbeitsbreite
- ✓ 10 Zinken
- ✓ Stahlringwalze



## Spirit

- ✓ NEU: Seed Eye
- ✓ Drillmaschine
- ✓ Pneumatisches, hochpräzises Dosiersystem
- ✓ 3-9 m Arbeitstiefe

## CrossCutter Disk

- ✓ Erhältlich als 450 mm (2-3 cm Arbeitstiefe) und 510 mm (3-5 cm Arbeitstiefe)
- ✓ Arbeitet sehr intensiv bei geringem Leistungsbedarf, sehr geringer Arbeitstiefe und hoher Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h.
- ✓ Originaler Spezialist für ultraflache Bodenbearbeitung
- ✓ Erreicht eine 100 % Bearbeitung des Bodens bereits ab 3 cm Tiefe



# Abverkauf Arbeitsgeräte

**Quicke**  
Member of JOST Agriculture

**SONDERPREIS!**



## Silograb M+210

- ✓ Universale Gabel
- ✓ 210 cm Breite
- ✓ 85 cm Tiefe
- ✓ 1,11 m³ Volumen
- ✓ 11+11 Zinken (820 mm)
- ✓ 355 kg Gewicht

Angebot: **2.620 €**

**SONDERPREIS!**



## MPU 4-in-1

- ✓ Multiklappschaufel
- ✓ 2,10 m Arbeitsbreite
- ✓ Euro-Aufnahme
- ✓ Bodenentleerung
- ✓ Graben, Greifen, Sortieren
- ✓ Eingesetzt

Angebot: **2.400 €**

## Flexibal

- ✓ 127 mm Rollenaufnahme
- ✓ Euro-Aufnahme

Angebot: **1.450 €**

## VL

- ✓ Volumenschaufel
- ✓ 2,45 m Arbeitsbreite
- ✓ Volumen gehäuft 1,70 m³
- ✓ Wassermäß 1,42 m³
- ✓ Euro-Aufnahme

Angebot: **1.550 €**



## GM

- ✓ Universalschaufel
- ✓ Euro-Aufnahme

**GM 165      849 €**

**GM 190      949 €**



## Steingabel

- ✓ Gabel
- ✓ Euro-Aufnahme

**1,50 m      1.900 €**

**2,00 m      2.379 €**



## Palettengabel

- ✓ Euro-Aufnahme

**1,6 t  
1m              770 €**

**2,5 t  
1,2 m              915 €**



## Powergrab S

- ✓ Greifschaufel
- ✓ Euro-Aufnahme

**S 185      3.490 €**

**S 210      3.690 €**



## Großballengabel M

- ✓ 3 Zinken
- ✓ Euro Aufnahme
- ✓ 1,40 m
- ✓ 822 mm Zinkenlänge



## Großballengabel M

- ✓ 3 Zinken
- ✓ Euro Aufnahme
- ✓ 1,80 m
- ✓ 1,24 m Zinkenlänge



## Unigrip™

- ✓ Rundballenzange
- ✓ 1,60 m Arbeitsbreite
- ✓ Euro-Aufnahme



## Dunggabel M+

- ✓ 1,50 m Arbeitsbreite
- ✓ 8 Zinken
- ✓ 820 mm lang

## Multibenne



- ✓ S 90
- ✓ S 100
- ✓ S 120

## Silograb



- ✓ S 90
- ✓ S 110
- ✓ S 130

## Schaufel



- ✓ S 90
- ✓ S 100
- ✓ S 120



Alle genannten Preise, soweit nicht anders angegeben, inklusive 19 % MwSt.  
Daten und Abbildungen unverbindlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht,  
oder bis zum 31.01.2025. Irrtum vorbehalten.



## **Der GRANIT Partnershop:**

Mit dem GRANIT Partnershop steht Ihnen Ihr Fachhändler vor Ort auch online rund um die Uhr zur Verfügung. Sie erhalten nicht nur Zugriff auf das Sortiment Ihres Händlers, sondern auch auf Europas größtes Ersatzteil-Sortiment in der Agrarbranche.

Mit jeder Online-Bestellung unterstützen Sie direkt den Fachhändler Ihres Vertrauens – bequem, schnell und zuverlässig.



## **Ihre Vorteile:**

- ✓ Zugriff auf Europas größtes Ersatzteilsortiment
- ✓ Ersatzteile für alle Hersteller
- ✓ Umfangreiche Suchfunktionen und detaillierte technische Informationen
- ✓ Lieferung am nächsten Tag
- ✓ Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Bestellung beim Fachhändler Ihres Vertrauens
- ✓ Newsletter mit speziellen Angeboten



### **GRANIT Logistik**

Auf 90.000 Quadratmetern stehen Ihnen 240.000 einzelne Positionen rund um die Uhr zur Verfügung.



### **GRANIT App**

Mit der GRANIT App finden Sie immer das richtige Ersatzteil. Überall dabei. Der Webshop im Hosentaschenformat.



### **GRANIT Sortiment**

Großes Qualitäts-Ersatzteilsortiment in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern zu fairen Preisen.

# Teleskopradlader von JCB

## Teleskopradlader 536-95 AGRI XTRA mit DualTec-Getriebe

- ✓ Vorführmaschine Baujahr 2023
- ✓ JCB-Diesel Max Stufe V
- ✓ 112 kW/150PS
- ✓ Getriebe Dual Tec VT
- ✓ Geschwindigkeit 40 km/h
- ✓ Ausleger mit Hubhöhe 9,49 m
- ✓ Servo Joystick mit 1x Zusatzhydraulik (am Sitz montiert)
- ✓ Bereifung: 460/70 R24 Bibload Michelin
- ✓ Smart Hydraulik Paket: 140 l/min Load Sensing Pumpe Smart Hydraulik für Auslegerabsenkung und Einteleskopieren
- ✓ Serie III Kabine, inklusive Heizung und Klimaanlage



## Teleskopradlader TM 320S AGRI

- ✓ Betriebsgewicht 8.100 kg
- ✓ Hubhöhe bis zu 5,45 m
- ✓ bis zu 4.100 kg Tragfähigkeit
- ✓ Leistung: 112 kW/150 PS
- ✓ 40 km/h max. Geschwindigkeit
- ✓ Komfortkabine mit Klimaanlage
- ✓ 8 LED-Arbeitsscheinwerfer
- ✓ 8-Gang Powershift Getriebe mit Automatikfunktion und Wandlerüberbrückung
- ✓ Loadsensing Verstellpumpe, max. Leistung 160 l/min, max. Druck 230 bar
- ✓ Elektrohydraulischer Schnellwechsler Q-Fit



## DualTech VT-Getriebe

DualTech VT ist das erste und einzige stufenlose 2-in-1-Getriebe (Hydrostat- und Powershiftgetriebe) der Welt. Das Getriebe sorgt für einen nahtlosen Übergang vom Hydrostatik- zum Powershiftgetriebe und ermöglicht somit eine präzise Manövrierkontrolle bei niedriger Geschwindigkeit sowie ein ruhiges, progressives Ansprechverhalten bei Verlade- und Umschlagzyklen.



## 8-Gang-Lastschaltgetriebe

Das neue Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung ermöglicht eine größere Auswahl an Fahrgeschwindigkeiten für alle möglichen Agraranwendungen. Es verfügt über eine neuintelligente Automatikgetriebefunktion.

## Stalldung- / Universalstreuer VS 2005

- ✓ 2 Leitungs-Druckluftbremse mit ALB
- ✓ 4x Rad kpl. 710/50 R26,5 170D 10-Loch
- ✓ Mechanische Deichselfederung
- ✓ 2-Teller-Breitstreuaggregat mit Kardanantrieb
- ✓ drei Nockenschaltkupplungen und hydr. Stauschieber
- ✓ Grenzstreuereinrichtung rechts hydraulisch bei E-Control / Komfortbedienung
- ✓ Hydraulikkupplung mit Load-Sensing Anschluss, Größe 2 und 4
- ✓ Kompostaufsatzt 300 mm



## Futtermischwagen Verti-Mix 1801 Double

- ✓ Programmierbare Wiegeeinrichtung
- ✓ Bereifung: 435/50 R19,5
- ✓ Heavy-Duty Mischschnecken
- ✓ Elektrohydraulische Bedienung
- ✓ Querförderband vorne
- ✓ Schaltgetriebe
- ✓ Magnetsystem



## Futtermischwagen Verti-Mix 2401 Double

- ✓ 25 km/h Ausführung
- ✓ Druckluftbremse
- ✓ Programmierbare Wiegeeinrichtung
- ✓ Bereifung: 435/50 R19,5
- ✓ Querförderband vorne
- ✓ Heavy-Duty Mischschnecken
- ✓ Elektrohydraulische Bedienung
- ✓ Schaltgetriebe
- ✓ Magnetsystem



### Sonderfinanzierung auf 2 Jahre

Der direkte Eigentumserwerb bleibt in der Agrarbranche zentral, weshalb der überwiegende Teil der Maschinenfinanzierungen über klassische Darlehen erfolgen. DLL bietet jedoch auch Alternativen wie Mietkauf oder Leasing an. Beim klassischen Darlehen erwerben Sie die Maschine direkt und bilanzieren sie, während Sie gemäß Zins- und Tilgungsplan zahlen.

**Aktuell gibt es eine Sonderfinanzierung für Strautmann-Maschinen:  
0,99 % Zinsen auf 2 Jahre.**

## Starke Angebote von Oehler



### Einachs-3-Seitenkipper

- ✓ Auflauf-Rückfahrautomatik
- ✓ Zulassungspapiere: 25 km/h
- ✓ Pritschenmaß innen: **3.500 x 1.800 x 500 mm**

#### **OL EDK 45 S**

- ✓ 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- ✓ Eigengewicht ca. 1.100 kg
- ✓ Bereifung: 13,0/55-16

Unser Angebot: **8.495 €**

#### **OL EDK 50 eco**

- ✓ 5,0 t zul. Gesamtgewicht
- ✓ Eigengewicht ca. 1.100 kg
- ✓ Bereifung: 13,0/55-16

Unser Angebot: **8.590 €**

#### **OL EDK 60 S**

- ✓ 6,0 t zul. Gesamtgewicht
- ✓ Eigengewicht ca. 1.200 kg
- ✓ Bereifung: 11,5/80-15,3

Unser Angebot: **8.600 €**



### Holzrückewagen **OL THK 90 P**

- ✓ Stehpodest
- ✓ Holzzange
- ✓ 1. Achse Druckluftbremse
- ✓ 2. Achse Laufachse
- ✓ Deichsellenkung
- ✓ Kreuzsteuerhebel
- ✓ Ladelänge 4.000 mm
- ✓ Holzrückekran: OL 6850SG/P
- ✓ Max. Reichweite: 6.70 m
- ✓ Bereifung: 400/60-15.5 Forest
- ✓ **Zul. Gesamtgewicht 10 t**

Unser Angebot: **29.270 €**



### Forstseilwinde **OL SW xxxx**

- ✓ Zugkraft von 3-5,5 t
- ✓ Chokerkette
- ✓ Gelenkwelle
- ✓ Schlepper-Kraftbedarf: von 30-70 PS

#### **3,5 t Zugkraft**

**2.990 €**

#### **4,5 t Zugkraft**

**3.430 €**

#### **5,5 t Zugkraft**

**3.660 €**



### Forstseilwinde elektrohydraulisch mit Funk

- ✓ Standard-Seil: 70 m
- ✓ Funksteuerung Terra S1
- ✓ Anhängerkupplung
- ✓ Chokerkette
- ✓ Gelenkwelle

#### **OL SW 4500 P EH**

- ✓ Zugkraft: 4,5 t
- ✓ Seildurchmesser 10 mm
- ✓ Schlepper-Kraftbedarf: 30-54 PS

Unser Angebot: **6.180 €**

#### **OL SW 5500 P SA**

- ✓ Zugkraft 5,5 t
- ✓ Seildurchmesser 11 mm
- ✓ Schlepper-Kraftbedarf: 45-70 PS
- ✓ Seilausstoß

Unser Angebot: **8.280 €**



## Holzspalter | OL 65 N

- ✓ Anschluss 400 V
- ✓ Spaltlänge bis 560 mm
- ✓ Stufenlose Spaltlängenverstellung
- ✓ Schnellrücklauf
- ✓ **Spaltdruck 6,5 t**

Unser Angebot: **1.015 €**

## Holzspalter | OL 75 N

- ✓ Anschluss 400 V
- ✓ Spaltlänge bis 560 mm
- ✓ Stufenlose Spaltlängenverstellung
- ✓ Schnellrücklauf
- ✓ **Spaltdruck 7,5 t**

Unser Angebot: **1.360 €**



## Holzspalter | OL 100 N

- ✓ Anschluss 400 V
- ✓ Spaltlänge bis 560 mm
- ✓ Stufenlose Spaltlängenverstellung
- ✓ Schnellrücklauf
- ✓ **Spaltdruck 10 t**

Unser Angebot: **1.600 €**



## Holzspalter | OL 1114

- ✓ Antriebssystem 400 V
- ✓ Spaltlänge 1.110 mm
- ✓ Mechanische Holzaufnahme
- ✓ 2 Spaltgeschwindigkeiten
- ✓ Messingführung
- ✓ Gelenkwelle
- ✓ **Spaltdruck 12 t**

Unser Angebot: **2.760 €**



## Holzspalter | OL 1115

- ✓ Antriebssystem 400 V oder Zapfwelle
- ✓ Spaltlänge 1.110 mm
- ✓ Mechanische Holzaufnahme
- ✓ 2 Spaltgeschwindigkeiten
- ✓ Messingführung
- ✓ Gelenkwelle
- ✓ **Spaltdruck 12 t**

Unser Angebot: **3.410 €**



## Holzspalter | OL 1040

- ✓ Liegende Ausführung
- ✓ Antriebssystem 400 V
- ✓ Spaltlänge 550 mm
- ✓ Spaltdurchmesser 80-350 mm

Unser Angebot: **3.100 €**



## Holzhäcksler | TP 130 PTO

- ✓ 3-Punkt-Anbau
- ✓ Holzstärke bis 130 mm
- ✓ Hackprinzip: Scheibe mit 2 Messern
- ✓ Einzugswalze
- ✓ No-Stress Funktion
- ✓ Gewicht: 510 kg
- ✓ Leistungsbedarf 25-60 PS
- ✓ Gelenkwelle

Unser Angebot: **9.999 €**

**Kerstin Degel**Teamleitung  
Auftragsabwicklung

📞 09295 979 - 34

**Hendrik Schubert**Verkauf  
Herdenmanagement

📞 0151 67017932

**Rund um die Uhr an Ihrer Seite!**

Wir sind da, wenn Ihr Betrieb stillsteht – Rund um die Uhr für Sie einsatzbereit!

Als zuverlässiger Partner stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die Zukunft. Mit modernen Lösungen von unseren Lieferanten – von konventionellen bis hin zu automatisierten Melk- und Fütterungssystemen – tragen wir dazu bei, das Tierwohl zu verbessern und gleichzeitig Ihre Produktivität zu steigern.

**Stephan Kaiser**

Serviceleitung

📞 0170 5633321

**Jürgen Dick**

Servicetechniker

📞 0171 2292291

**Jürgen Schörner**

Servicetechniker

📞 0170 5633322

**Uwe Rödel**

Servicetechniker

📞 0160 94662525

**Tim Schug**

Servicetechniker

📞 0171 5601378

**GEA- Batch Milking – automatisiertes Melken zu festen Melkzeiten**

Die jüngste Entwicklung im Bereich des automatischen Melkens ist das Batch Milking – eine Art der Milchviehhaltung, bei der die Kühe in Gruppen zu festen Melkzeiten gemolken werden, in der Regel zwei- oder dreimal am Tag. Diese Automatisierungstechnik trägt dazu bei, die aktuellen Herausforderungen von Milchviehhaltern zu meistern, die in ihren Betrieben ein Gleichgewicht zwischen Tierwohl, Flexibilität und Nachhaltigkeit herstellen.

Die wichtigsten Vorteile vom DairyRobot R9650:


- ✓ Schnelleres Melken – mehr Flexibilität
- ✓ Bewährte GEA Technologie
- ✓ Feste Melkzeiten
- ✓ Geringer Platzbedarf



**Jetzt neu:**  
GEA DairyRobot R9650  
mit Subway!

## Ihr automatisches Melksystem

- ✓ Ergonomischer Endrahmen mit Touchscreen
- ✓ Separate Versorgungseinheit steuert bis zu vier DairyRobot R9500
- ✓ Innovatives Melkplatzmodul für Gruppenmelken zu festen Zeiten und freiwilliges Melken von Einzelkühen zu freien Melkzeiten
- ✓ Einzeln, nebeneinander oder in Reihe
- ✓ Schwenkbarer Futtertrog
- ✓ Ausgangstor seitlich oder geradeaus
- ✓ Eingangstor seitlich
- ✓ Unschlagbar platzsparend



## GEA DairyNet - Effektiv arbeiten

- ✓ Tier- und Betriebsdaten auf einen Blick
- ✓ Wachsam in der Tiergesundheit
- ✓ Erfolgreich in der Reproduktion
- ✓ Umfassende Systemeinsichten
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Mit der App immer und überall dabei



**Bitte beachten Sie die aktuellen Fördermöglichkeiten der Energieeffizienz und CO<sub>2</sub>-Einsparung in der Landwirtschaft.**

# Fütterungsroboter DairyFeed F4500

- ✓ Mischer mit einer Kapazität von 2,2 m<sup>3</sup>
  - ✓ Ausführung mit Messer und Gegenschneide für gute Durchmischung
  - ✓ Magnet zum Auffangen von Metallen
  - ✓ Futterverteilen und Anschieben zu vorgegebenen Zeiten und Routen
  - ✓ 18 Stunden Betriebsdauer
  - ✓ Milchproduktion und Tiergesundheit optimieren
  - ✓ Zeiteinsatz und Arbeitsleistung reduzieren



## **Futterschieber DairyFeed F4800**

- ✓ Vollautomatischer Futterschieber
  - ✓ Kontinuierliche Verfügbarkeit von Futter fördert die Kuhgesundheit
  - ✓ Mehr Kuhverkehr, gesteigerte Milchproduktion
  - ✓ Weniger Arbeit, mehr Flexibilität
  - ✓ Optional mit Liftfunktion und Torsteuerung

## Spaltenroboter SRone und SRone+

- ✓ Für eine perfekte Stallhygiene
  - ✓ Geeignet für jede Stallgröße und Stall-Layouts
  - ✓ In 3 verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich
  - ✓ Fährt entlang fester Kantenführung oder optional auch frei
  - ✓ Für saubere und trockene Klauen
  - ✓ Mehrere Routen möglich
  - ✓ Optional mit Sprühfunktion





## MILCHMOBIL NEXT COOL... COOLER... AMS-COOL

In der Sommerhitze kann ungekühlte Milch unter der Separation schnell kippen. Nicht so mit dem MilchMobil NEXT von Förster-Technik:  
Das AMS-COOL System kühlst durch den Boden schon kleine Mengen zuverlässig bis zur nächsten Fütterung.



## STARKE KÄLBER AB DEM ERSTEN LEBENSTAG...

- ... mit unseren smarten Tränkeautomaten.
- ✓ Rund um die Uhr frisch zubereitete Tränke in altersgerechten Portionen
  - ✓ Beste energetische Versorgung mit dem 40FIT-Fütterungsprogramm für hohe Gewichtszunahme und gesundes Wachstum
  - ✓ Tierindividuelles Abtränken mittels optionaler Tierwaage und Kraftfutterautomat
  - ✓ Alle Kälberdaten schnell im Blick dank der kostenlosen CalfCloud und CalfApp GO! für eine verbesserte Tierkontrolle

## GEA CowScout

Brunsterkennung, Gesundheitsüberwachung und Tierlokalisierung

Senken Sie die Reproduktionskosten, optimieren Sie Ihr Tiermanagement und steigern Sie den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Milchproduktion.



# Reinigung für Profis



## B 50 W BP Pack LI

- ✓ Scheuersaugmaschine
- ✓ Fahrantrieb
- ✓ Walzenbürsten
- ✓ Arbeitsbreite 55 cm
- ✓ Dosierfunktion
- ✓ Automatische Frischwasserbefüllung
- ✓ Tankspülsystem
- ✓ Lithium-Ionen Batterie

Unser Angebot: **9.600 €**



## KM 90/60 R G AdV

- ✓ Aufsitzkehrmaschine
- ✓ Antrieb: 4-Takt Benzinmotor
- ✓ Flächenleistung: max. 7.200 m<sup>2</sup>/h
- ✓ Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 900 mm
- ✓ Filterabreinigung automatisch
- ✓ Absaugung
- ✓ Hydrostatischer Fahrantrieb vor-/rückwärts
- ✓ Hauptkehrwalze pendelnd
- ✓ Kehrfunktion abschaltbar

Unser Angebot: **11.900 €**



## BR 30/4 C + MF

- ✓ Kompakt-Scheuersaugmaschine
- ✓ Kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung
- ✓ 10-fach höherer Anpressdruck als mit einem Wischmop
- ✓ auch für strukturierte Oberflächen
- ✓ 2-Tanksystem
- ✓ Netzanschluss 230 Volt
- ✓ Als Akku-Variante erhältlich

Unser Angebot: **1.690 €**



## HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer \*

- ✓ Kaltwasser-Hochdruckreiniger
- ✓ Anschluss 400 V / 4,6 kW
- ✓ Fördermenge 760 l/h
- ✓ Arbeitsdruck 30-150 bar
- ✓ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben
- ✓ Powerdüse, Dreckfräser
- ✓ Drehbares Strahlrohr

Unser Angebot: **1.399 €**



## KM 75/40 WG

- ✓ Kehrmaschine
- ✓ Handgeführt
- ✓ Leistungsstarker Honda Benzin-Motor
- ✓ Fahrbarer 40 l Kehrgutbehälter mit Trolley-System
- ✓ 750 mm Arbeitsbreite

Unser Angebot: **3.299 €**

**NEU**



## KM 70/20 1 SB

- ✓ Kehrmaschine
- ✓ Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 700 mm
- ✓ Kehrantrieb manuell
- ✓ Hauptkehrwalze einstellbar
- ✓ Schubbügel klappbar
- ✓ Für Außen- & Inneneinsatz

Unser Angebot: **590 €**



### HDS 11/18-4 S Basic \*

- ✓ Heißwasser-Hochdruckreiniger
- ✓ Trockenlaufschutz

Angebot: **3.799 €**



### HDS 8/18-4 C

- ✓ Heißwasser-Hochdruckreiniger
- ✓ Dampfstufe

Angebot: **3.960 €**

**NEU**



### HDS 10/21-4 S Plus \*

- ✓ Kaltwasser-Hochdruckreiniger
- ✓ Druckabschaltung

Angebot: **1.799 €**

EASY!Force



### HDS 6/13 C Plus + FR

- ✓ Kaltwasser-Hochdruckreiniger
- ✓ Flächenreiniger

Angebot: **895 €**



Ideal für die Reinigung  
der Schlepper Kabine



### NT 30/1 Tact Te L

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ Anschluss 230 V / 1380 W
- ✓ Saugleistung:  
254 mbar / 74 ls
- ✓ Behälterinhalt 30 l
- ✓ Ein-/Ausschaltautomatik
- ✓ Tact-Filterabreinigung



### NT 40/1 Ap

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ Anschluss 230 V
- ✓ Behälterinhalt 30 l
- ✓ Saugschlauch 4 m
- ✓ Vliesfiltertüte
- ✓ Fugendüse, Autodüse

### NT 65/2Ap Tc Farmer \*

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ Behältervolumen 65 l
- ✓ Robustes Kippfahrgestell
- ✓ Halbautomatische Filterabreinigung (Ap)
- ✓ Saugschlauch 4 m + 2 m Verlängerung mit Schlepperdüse

Unser Angebot: **899 €**

Unser Angebot: **685 €**

Unser Angebot: **479 €**



### PGG 8/3

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Notstromgenerator</li> <li>✓ Stromart: 3 Phasen / 400V</li> <li>✓ Nennleistung: 2 kW</li> <li>✓ Antriebsart: Benzinmotor</li> <li>✓ Tankinhalt: 25 l</li> <li>✓ Komfortable Elektrostartfunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Robuster Cage-Rahmen</li> <li>✓ Ölängeschutz</li> <li>✓ Überlastschutz</li> <li>✓ Gleichstromausgang 12 V</li> <li>✓ 1 x Steckdose CCE 16 A (3 ~ / 400 V)</li> <li>✓ 2 x Steckdose Schuko (1 ~ / 230 V)</li> <li>✓ Automatischer Spannungsregler</li> </ul> |
|--|--|

Unser Angebot: **1.240 €**



Deutscher  
Bauernverband

\* Aktionsangebote für Mitglieder des Bauernverbandes

**KÄRCHER**

Alle genannten Preise, soweit nicht anders angegeben, inklusive 19 % MwSt.  
Daten und Abbildungen unverbindlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht,  
oder bis zum 31.01.2025. Irrtum vorbehalten.

## Unser Home & Garden Sortiment

Mit den innovativen Lösungen von Kärcher Home für Haus und Garten – von Hochdruck- und Dampfreinigern über Fenstersauger bis hin zu Kehrmaschinen und Bewässerungssystemen – machen wir Ihre Alltagsaufgaben leichter und sorgen für gründliche Sauberkeit innen wie außen!



### K4 Power Control Home

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 1,8 kW
- ✓ Druck 20-130 bar
- ✓ Fördermenge 420 l/h
- ✓ Hochdruckschlauch 8 m
- ✓ Vario Power Strahlrohr
- ✓ Dreckfräser
- ✓ Flächenreiniger T5
- ✓ Stein- und Fassadenreiniger
- ✓ Bluetoothfähig

Unser Angebot: **303 €**



### K5 Premium Smart Control Home

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 2,1 kW
- ✓ Druck 20-145 bar
- ✓ Fördermenge 500 l/h
- ✓ 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- ✓ 3 in 1 Multi-Jet Strahlrohr
- ✓ Flächenreiniger T5
- ✓ Stein- und Fassadenreiniger
- ✓ Bluetoothfähig

Unser Angebot: **512 €**



### K4 WCM Premium Home

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 1,8 kW
- ✓ Druck 20-130 bar
- ✓ Fördermenge max. 420 l/h
- ✓ Hochdruckschlauch 6 m
- ✓ Integrierte Schlauchtrommel
- ✓ Vario Power Strahlrohr
- ✓ Dreckfräser
- ✓ Home-Kit T5
- ✓ Stein- und Fassadenreiniger

Unser Angebot: **330 €**



### K4 WCM

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 1,8 kW
- ✓ Druck 20-130 bar
- ✓ Fördermenge max. 420 l/h
- ✓ Hochdruckschlauch 6 m
- ✓ Vario Power Strahlrohr
- ✓ Dreckfräser

Unser Angebot: **246 €**



### K5 WCM

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 2,1 kW
- ✓ Druck 20-145 bar
- ✓ Fördermenge max. 500 l/h
- ✓ Hochdruckschlauch 8 m
- ✓ Vario Power Strahlrohr
- ✓ Dreckfräser

Unser Angebot: **339 €**



### K7 WCM

- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ 230 Volt / 3,0 kW
- ✓ Druck 20-180 bar
- ✓ Fördermenge max. 600 l/h
- ✓ Hochdruckschlauch 10 m
- ✓ Vario Power Strahlrohr
- ✓ Dreckfräser

Unser Angebot: **425 €**

## Saugstarke Angebote



### WD3

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ 230 Volt / 1000 W
- ✓ Behältergröße 17 l
- ✓ Nass-/ Trockenbodendüse
- ✓ Vliesfilterbeutel
- ✓ Patronenfilter

Unser Angebot: **80 €**



### WD4 S-V-20/5/22

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ 230 Volt / 1000 W
- ✓ Behältergröße 20 l
- ✓ Edelstahlbehälter - Rostfrei
- ✓ Nass-/ Trockenbodendüse
- ✓ Fugendüse

Unser Angebot: **152 €**



### WD5 P PSV-25/5/22

- ✓ Nass-/Trockensauger
- ✓ 230 Volt / 1000 W
- ✓ Behältergröße 25 l
- ✓ Edelstahlbehälter
- ✓ Drehzahlregulierung
- ✓ Ein-/Ausschaltautomatik der Steckdose
- ✓ Flachfilter mit Abklopf-funktion

Unser Angebot: **226 €**



### AD 4 Premium

- ✓ Aschesauger
- ✓ 230 Volt / 600 W
- ✓ Behältergröße 17 l
- ✓ Metallbehälter
- ✓ Kabelhaken
- ✓ Zubehöraufnahme

Unser Angebot: **145 €**



### T1O / 1 Adv

- ✓ Trockensauger
- ✓ 230 V / 800 W
- ✓ 12 m langes Kabel
- ✓ Kabelaufwickelung
- ✓ 2,5 m Saugschlauch
- ✓ Behälterinhalt 10 l

Unser Angebot: **149 €**



### Puzzi 8/1 C

- ✓ Waschsauger
- ✓ Ideal für Polster, Teppiche, Fahrzeugsitze
- ✓ Sprüh-/ Saugschlauch 2,5 m
- ✓ Frisch – und Schmutzwasserank
- ✓ 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen

Unser Angebot: **640 €**

# Reinigungsmittel fürs Handwerk

## TESTPAKET AGRI REINIGUNGSMITTEL:

Bestehend aus: RM 91 | RM 92 | RM 93 | RM 82N

Unser Angebot im Testpaket: **179 €**



im Testpaket

### RM 91 Agri (10l)

PressurePro alkalischer Schaumreiniger

Schaumreiniger mit hervorragenden Fettlöseeigenschaften zur mühelosen Entfernung organischer Verschmutzungen. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen und Melkständen.



im Testpaket

### RM 92 Agri (10l)

PressurePro alkalisches Einweichmittel

Das alkalische Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stallseinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.



im Testpaket

### RM 93 Agri (10l)

PressurePro saurer Oberflächenreiniger

Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckige Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.



Angebot: **74 €**

### RM 776 (10l)

FloorPro Reifen- und Abriebsspurenentferner

Spezialreiniger zum Entfernen von Gummibabrebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.



Angebot: **123 €**

### RM 81 (20l)

PressurePro Aktivreiniger

Der PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81, ist ein ohne Voransatz einsetzbares Hochdruckreinigungsmittel zur effektiven Entfernung starker Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.



im Testpaket

### RM 82N (10l)

PressurePro Aktivreiniger

Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.

Sie wünschen eine Beratung oder haben Fragen zu den jeweiligen Produkten?

**Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!**



Unser Angebot: **110 €**

### Becher-Schaumlanze

- ✓ Speziell für Kärcher-Hochdruckreiniger zum Auftragen verschiedener Reinigungsmittel entwickelt
- ✓ Hohe Anhaftung des Schaumes an den zu reinigenden Gegenständen
- ✓ Schaum wird direkt an der Schaumlanze erzeugt, so dass Reinigungsmittel nicht erst vom Chemietank durch den Hochdruckschlauch müssen

**KÄRCHER**

Alle genannten Preise, soweit nicht anders angegeben, inklusive 19 % MwSt. Daten und Abbildungen unverbindlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht, oder bis zum 31.01.2025. Irrtum vorbehalten.

## **D&S Mietpark Reinigungstechnik**

Haben Sie kurzzeitige Aufträge zu erfüllen oder benötigen Sie eine Ersatzmaschine?

Bei uns finden Sie die passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Aufträge erfüllen zu können. In umfangreicher Auswahl, durchweg neuwertig und ausgestattet mit modernster Technik.

Profitieren Sie von unserem Service und buchen Sie Ihr Mietgerät im Kärcher-Store D&S AGRI.



## **D&S Kärcher Store**



## **Kärcher Gold Partner**

Die Auszeichnung wird durch die Alfred Kärcher SE & Co. KG an Partner verliehen, die sich durch außergewöhnliches Engagement, erstklassigen Service, kompetente Beratung und authentische Markenvertretung auszeichnen.

Wir bedanken uns für die Anerkennung und nehmen diese zum Anlass auch weiterhin als kompetenter Ansprechpartner rundum die Kärcher-Reinigungswelt für unsere Kunden da zu sein.

## **Unser Kärcher Store in Oelsnitz**

In unserem Kärcher Shop finden Sie neben einer großen Auswahl an Geräten auch praktisches Zubehör sowie Reinigungsmittel.

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich persönlich beraten! Wir freuen uns auf Sie.



## Ihr Spezialist seit mehr als 30 Jahren

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für Flurförderfahrzeuge. Als Experte bieten wir Ihnen eine umfassende Palette an Dienstleistungen und Produkten.

Unser Angebot umfasst:

- ✓ Neu- und Gebrauchtmaschinen: Hochwertige Maschinen für Ihren individuellen Bedarf
- ✓ Mietmaschinen: Flexibilität für jedes Projekt, wann immer Sie sie brauchen.
- ✓ Anbaugeräte: Zubehör für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- ✓ Vor-Ort-Service: Schnelle und zuverlässige Wartung und Reparatur direkt bei Ihnen.

Besuchen Sie unsere Ausstellung und profitieren Sie von einer umfassenden, professionellen Beratung durch unser erfahrenes Team!



**CESAB | ICE 230**

- ✓ 2.300 kg Tragfähigkeit
- ✓ 200 mm Hubhöhe
- ✓ Typ: Handhubwagen
- ✓ Sonderausstattungen: Tandem-Gabelrollen, sehr laufruhig

Unser Angebot: **650 €**



**TRP**

- ✓ 2.500 kg Tragfähigkeit
- ✓ 200 mm Hubhöhe
- ✓ Typ: Handhubwagen
- ✓ Sonderausstattung: Tandem-Gabelrollen
- ✓ Lenkradrollen: Polyurethan

Unser Angebot: **470 €**



**TRP**

- ✓ 2.500 kg Tragfähigkeit
- ✓ 200 mm Hubhöhe
- ✓ Typ: Handhubwagen
- ✓ Sonderausstattung: Tandem-Gabelrollen
- ✓ Lenkradrollen: Gummi

Unser Angebot: **446 €**



## CESAB | S 210

- ✓ 1.000 kg Tragfähigkeit
- ✓ 3.300 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Duplex tele
- ✓ Batterie: 24 V 225 Ah / BFS
- ✓ Baujahr: 2022
- ✓ Typ: Hochhubwagen
- ✓ Sonderausstattungen: Deichselkopf Kriechgeschwindigkeit, externes Ladegerät

Unser Angebot: **8.160 €**



## CESAB | S 212 L

- ✓ 1.200 / 1600 kg Tragfähigkeit
- ✓ 4.150 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Triplex / Vollfreiheit
- ✓ Batterie: 24 V 225 Ah / BFS
- ✓ Baujahr: 2021
- ✓ Typ: Hochhubwagen
- ✓ Sonderausstattungen: Initialhub, Deichselkopf Kriechgeschwindigkeit, externes Ladegerät, Tandem-Gabelrollen

Unser Angebot: **10.940 €**



## CESAB | S 010i

- ✓ 2900 kg Tragfähigkeit
- ✓ 1.000 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Duplex tele
- ✓ Batterie: 24 V 60 Ah
- ✓ Baujahr: 2023
- ✓ Typ: Hochhubwagen
- ✓ Sonderausstattungen: Lithium-Ionen Batterie, integriertes Ladegerät

Unser Angebot: **4.500 €**



## CESAB | P 013i

- ✓ 1.300 kg Tragfähigkeit
- ✓ 200 mm Hubhöhe
- ✓ Batterie: 24 V 36 Ah
- ✓ Baujahr: 2023
- ✓ Typ: Niederhubwagen
- ✓ Sonderausstattungen: Lithium-Ionen Batterie, externes Ladegerät

Unser Angebot: **2.499 €**



## CESAB | P 113

- ✓ 1.300 kg Tragfähigkeit
- ✓ 195 mm Hubhöhe
- ✓ Batterie: 2 x 12 V / 63 Ah Gel
- ✓ Baujahr: 2019
- ✓ Typ: Niederhubwagen
- ✓ Sonderausstattung: integriertes Ladegerät

Unser Angebot: **2.000 €**



## CESAB | P 220

- ✓ 2.200 kg Tragfähigkeit
- ✓ 205 mm Hubhöhe
- ✓ Batterie: 24 V 225 Ah / BFS
- ✓ Baujahr: 2017
- ✓ Typ: Niederhubwagen
- ✓ Sonderausstattung: externes Ladegerät

Unser Angebot: **3.500 €**

## Unsere CESAB Neu-/Vorführ- und Mietmaschinen



### CESAB | M 330 DV

- ✓ Diesel Antrieb
- ✓ 3.000 kg Tragfähigkeit
- ✓ 3.700 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Duplex / Vollfreihub
- ✓ Baujahr: 2023
- ✓ Sonderausstattungen: Kabine mit Front-Dach-Heckscheibe, Zinkenverstellgerät, Seitenschieber, 4. Ventil



### CESAB | M 335 DV

- ✓ Diesel Antrieb
- ✓ 3.500 kg Tragfähigkeit
- ✓ 5.000 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Triplex / Vollfreihub
- ✓ Baujahr: 2022
- ✓ Sonderausstattungen: Kabine mit Front-Dach-Heckscheibe, PVC Seitenenteile, Seitenschieber, LED-Beleuchtungsanlage



### Toyota | 8FG50N

- ✓ Dieselantrieb
- ✓ 5.000 kg Tragfähigkeit
- ✓ 4.000 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Duplex
- ✓ Baujahr: 2017
- ✓ Zinkenverstellgerät
- ✓ Sonderausstattungen: 4. Ventil, Lastschutzgitter, Beleuchtungspaket



### CESAB | M 325 LPG

- ✓ Treibgas Antrieb
- ✓ 2.500 kg Tragfähigkeit
- ✓ 4.000 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Duplex / Vollfreihub
- ✓ Baujahr: 2022
- ✓ Sonderausstattungen: Kabine mit Türen & Heizung, Seitenschieber, LED-Beleuchtung vorne/hinten



### CESAB | B 635 II

- ✓ Elektro Antrieb 80 V
- ✓ 3.500 kg Tragfähigkeit
- ✓ 5.500 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Triplex / Vollfreihub
- ✓ Baujahr: 2024
- ✓ Sonderausstattungen: Kabine mit Türen & Heizung, Grammer Textil-Sitz MSG 75, Multifunktionsdisplay, Seitenschieber, Beleuchtungsanlage vorne/hinten



### CESAB | B 420 II

- ✓ Elektro Antrieb 48 V
- ✓ 2.000 kg Tragfähigkeit
- ✓ 4.700 mm Hubhöhe
- ✓ Hubgerüst: Triplex
- ✓ Baujahr: 2024
- ✓ Sonderausstattungen: Kabine ohne Türen, Grammer Vinyl Sitz, Seitenschieber, 3. Ventil, nicht kreidende Reifen

Aktionspreis: **499 €**



## **NEU! Akku-Kettensäge MSA 80 C-B 35cm**

- ✓ Im Set mit Akku AK 30 S sowie Standardladegerät AL 101
- ✓ Kraftvolle Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliches Arbeiten
- ✓ Gute Schnittleistung durch 1/4" PM3-Sägekette
- ✓ Für den Einsatz in lärumsensiblen Bereichen
- ✓ Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschallspannungssystem
- ✓ Verlässliche Kettenölwanzeige durch Tank mit transparentem Sichtfenster

Aktionspreis: **189 €**



## **Benzin-Motorsäge MS 162**

- ✓ Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen, für die Grundstückspflege und für Arbeiten im privaten Umfeld
- ✓ Einfache Handhabung dank Einhebelbedienung und Kombihebel mit Stopp-Funktion
- ✓ Seitliche Kettenspannung
- ✓ Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem

Aktionspreis: **599 €**



## **Benzin-Motorsäge MS 271 40cm**

- ✓ Leistungsstarke Benzin-Motorsäge zur Brennholzernte
- ✓ Für die Arbeit in Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Gartenbau
- ✓ Seitliche Kettenspannung

Aktionspreis: **939 €**



## **Benzin-Motorsäge MS 261 C-M 40cm**

- ✓ Universelle Profi-Benzin-Motorsäge
- ✓ Für die forstwirtschaftliche Arbeit in kleineren und mittleren Beständen
- ✓ Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic
- ✓ Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem

Aktionspreis: **439 €**



## **BG 86 Benzin-Laubbläser**

- ✓ Für Arbeiten im privaten Umfeld, bei Kommunen und für Hausmeistereien
- ✓ Schnelles Befreien aller Flächen von Laub oder gemähtem Gras
- ✓ Hoher Arbeitskomfort - bei langen und sehr staubigen Einsätzen

Aktionspreis: **159 €**



## **Akku-Gehölzeschneider GTA 26**

- ✓ Zum Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern und Zerkleinern von Grünschnitt
- ✓ Optimale Ergonomie durch rutschfesten Bediengriff
- ✓ Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzeschneider
- ✓ Hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte dank bewährter 1/4" PM3-Sägekette
- ✓ Einfache Wartung und Pflege durch werkzeuglosen Kettenwechsel

## KIDS CLUB - Kinderaktionen



Wir bieten eine große Auswahl an verschiedenen Spielzeug-Marken bei uns im Shop an. Unter anderem Siku und Bruder Spielwaren.



**Prüfung für  
Pflanzenschutzgeräte**  
07.04. - 11.04.2025



**Hier prüft TÜV-Süd**  
Jeden dritten Dienstag  
im Monat



**Wollen Sie diese Broschüre  
nicht mehr erhalten?**

📞 09295 / 9790  
✉️ info@degel-gmbh.de

SAVE THE  
DATE!

## Wir freuen uns auf Sie!

Erleben Sie bei uns einen Tag voller faszinierender Maschinen. Entdecken Sie spannende Neuheiten, lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie köstliche Leckereien in entspannter Atmosphäre. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen unvergesslichen Tag!

## Wir haben für Sie geöffnet:

### **Unsere Werkstatt Öffnungszeiten:**

Mo.- Fr. 07:30 - 17:00 Uhr  
Sa. (Apr.- Okt.) 09:00 - 12:00 Uhr

### **Unsere Ersatzteillager Öffnungszeiten:**

Mo.- Fr. 07:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 09:00 - 12:00 Uhr



**LANDTECHNIK DEGEL GmbH**

**Einladung zur Hausausstellung**

**03. & 04. Mai 2025 | 10 bis 17 Uhr**

# Herzlichen Glückwunsch!

## 01.09.1994 | Thomas Bähr

Treue ist nicht nur ein Wort, Treue trägt in diesem Fall einen Namen: Thomas Bähr. Unglaubliche 30 Jahre ist Thomas in unserem Familienunternehmen jetzt schon tätig.

Begonnen hat er 1994 als Auszubildender zum Landmaschinenmechaniker, aber seit vielen, vielen Jahren hat er sich zum Spezialisten für KRONE-Erntetechnik weitergebildet!

Sein Wissen und seine Erfahrung sind einmalig! Pünktlichkeit, Schnelligkeit, sauberes Arbeiten und Hilfsbereitschaft werden bei Thomas großgeschrieben und zeichnen ihn aus.

Wir sagen 30 mal DANKE für diese außergewöhnliche Treue!

Lieber Thomas, herzlichen Glückwunsch zu deinem 30-jährigen Dienstjubiläum. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit dir!



## Jährliche Kalenderaktion 2026



### Eure Bilder in unserem Kalender

Auch dieses Jahr planen wir wieder unseren beliebten Degel-Kalender für 2026 – und dafür brauchen wir eure schönsten Landtechnik-Fotos!

Schickt uns eure beeindruckendsten und schönsten Bilder zum Thema „Maschinen in der Landwirtschaft“ per Mail an [marketing@degel-gmbh.de](mailto:marketing@degel-gmbh.de). Die besten und außergewöhnlichsten Einsendungen werden ausgewählt und im Kalender abgedruckt – mit eurem Namen oder wahlweise Social Media Nutzernamen!

#### Teilnahmebedingungen:

- Euer Foto muss im Querformat und in hoher Auflösung vorliegen, damit es für den Druck geeignet ist.
- Mit der Einsendung bestätigt ihr, dass ihr die vollen Bildrechte besitzt und mit dem kostenlosen Abdruck im Degel-Kalender einverstanden seid.

#### Einsendeschluss: 31. August 2025

Wir freuen uns auf viele Einsendungen und können es kaum erwarten, eure tollen Fotos zu sehen!

# Dein Arbeitgeber in der Region

## Wir begrüßen unsere neuen Azubis

Zwei neue Gesichter bereichern seit 01. September unser Team! Wir freuen uns riesig, Niklas und Simon in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen!

Zum Ausbildungsstart 2024 starten sie ihre spannende Reise als Land- und Baumaschinenmechatroniker.

Wir sind gespannt auf die kommenden Jahre und sind stolz, euch auf diesem spannenden Weg voller Herausforderungen, Lernen und Wachstum begleiten zu dürfen.

**Herzlich willkommen und viel Erfolg für euren Start ins Berufsleben!**



**Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft!**

**Ab dem 01.09.2025 suchen wir neue Auszubildende!**



### **Land- und Baumaschinen-Mechatroniker (m/w/d)**

Du kannst dir vorstellen, beim Schrauben an landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen, auch mal bis zum Ellenbogen in der Maschine zu stecken? Komm zu uns ins Team und vergrößere dein Wissen im Bereich der Landtechnik.



### **Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)**

Dein Herz schlägt für die Landwirtschaft, du arbeitest aber lieber am Schreibtisch statt an Maschinen? Dann warten abwechslungsreiche Aufgaben bei uns im Familienbetrieb auf dich.

Unsere Ausbilder & deine Ansprechpartner:



#### **Technische Ausbildungsberufe:**

**Michael Degel**

michael.degel@degel-gmbh.de  
09295 / 979-15



#### **Kaufmännische Ausbildungsberufe:**

**Daniela Haueis**

daniela.haueis@degel-gmbh.de  
09295 / 979-36

SCAN MICH



**Haben wir dein Interesse geweckt?**

Vollständige Stellenbeschreibungen findest du auf unserer Homepage.

Du möchtest uns kennenlernen? Komm für ein Praktikum zu uns und überzeuge dich selbst!

# Gebrauchtmaschinenpark

**T7.230 AC**

Bj 2021, 4500 Bh, 252 PS, Autocommand Getriebe 50 km/h, 6-Zylinder-Motor, Frontlader Konsole, gefederte Vorderachse, Fronthydraulik, Front- und Heckzapfwelle, Bereifung: 600/65 R28 - 650/75 R38

**NH T6.175 EC**

Bj 2014, 4044 Bh, 165 PS, 6-Zylinder Motor, 40 km/h, CCLS Hydraulikanlage, 4 Zusatzsteuergeräte, druckloser Rücklauf, Fronthydraulik und Frontzapfwelle, Bereifung: 540/65 R28 - 650/65 R38

**NH T6.125**

Bj 2017, 4021 Bh, 116 PS, 40 km/h, Oberlenker hinten, 3 mechanische Steuergeräte, 1 großer druckloser Rücklauf, Frontlader, Bereifung: 480/65 R28 - 600/65 R38

**NH Boomer Compact**

Bj 2021, 110 Bh, 24 PS, 15 km/h, hydrostatischer Fahrantrieb, 3-Zylinder Dieselmotor wassergekühlt, Bereifung: 18x8,50-10 4PR - 26x12.00-12-4PR

**Solis 26**

Bj 2021, 300 Bh, 26 PS, hydraulische Lenkung, Bereifung: 23x8,50-12 - 33x15,5-16,5

**Case Farmall 55 A**

Bj 2023, 60 Bh, 54 PS, 40 km/h, 12/12 Shuttle Command, Bereifung: 320/85 R20 - 420/70 R30

**NH T4.55**

Bj 2017, 1124 Bh, 69 PS, 12/12 Shuttle Command, 40 km/h, 4 Zylinder-Turbo-Diesel-Motor, Fronthydraulik, Bereifung: 280/85 R24 - 320/85 R36

**Claas ATOS 230**

Bj 2017, 2602 Bh, 84 PS, 3-Zylinder-Turbomotor, 20/20 Getriebe 40 km/h, Bereifung: 420/70 R24 - 480/70 R34, sehr guter Zustand

**Steyer 4085 Kompakt**

Bj 2014, 1160 Bh, 86 PS, 40 km/h, 12/12 Shuttle Command, FPT 4-Zylinder ohne AdBlue, Bereifung: 375/75 R20 - 480/70 R30

**NH TD5.95**

Bj 2014, 933 Bh, 95 PS, 4 Zylinder, 40 km/h, SoftDrive, 12/12 Powershuttle, Bereifung: 420/65 R28 - 600/65 R38

**Claas Arion 520**

Bj 2011, 5400 Bh, 127 PS, 40 km/h ECO, 4x6, JD-Motor 4 Zylinder Turbo, Fronthydraulik, Bereifung: 440/65 R28 - 540/65 R38

**Steyer 4130 Expert CVT**

Bj 2019, 1.785 Bh, 143 PS, Frontlader, stufenloses Getriebe, hydraulische Lenkung, Ackerschiene, Bereifung: 480/65 R28 - 600/65 R38

**Deutz 6160.4P Agrotron**

Bj 2014, 3.918 Bh, 154 PS auf 40 km/h reduziert, 4 Zylinder Deutz Motor, Load Sensing, 6 Gang Getriebe, Bereifung: 480/70 R28 - 580/70 R38

**Case Maxxum 150 Active Drive 8 (DCT)**


Bj 2019, 2.394 Bh, 174 PS, auf 40 km/h reduziert, 6 Zylinder, AdBlue, Bereifung: 480/65 R28 - 600/65 R38

**JCB 3200**

Bj 2011, 5950 Bh, 193 PS, automatische Anhängerkupplung, Fronthydraulik, 6 Zylinder, auf 40 km/h reduziert, Bereifung: 600/65 R28 - 650/75 R38

**NH LM 7.42 Elite**

Bj 2018, 5400 BH, 40 km/h, max. Hubhöhe 7m, 131 PS, Klimaanlage, Werkzeugverriegelung hydraulisch, Zentral-schmierleiste für Achsen

**JCB 542-70 Agri Super**

Bj 2020, 3300 Bh, 7 m Hubhöhe, 4,2 t Hubkraft, 40 km/h, Sehr guter Zustand, Bereifung: 500/70 R24 Michelin

**Schäffer 23e**

Bj 2019, 2400 Bh, Euro-Aufnahme, Onboard-Ladesystem 230V/16A, Li-Ion Batteriepaket 260V, Bereifung: 31x15.5-15 AS

**Deutz Fahr 4075 HTS**

Bj 1995, 4,80 m, ca. 3350 Motorstunden, Rapstisch, Schneidwerkswagen

**NH CX 840**

Bj 2004, 2869 Bh, 2112 Trh, 6151 ha, 1 Bisos-Schneidwerk VX 750, 1 Otema-Tandemtransportwagen, Rapsmesser, Kamera hinten, Bluetooth Radio, Feuerlöscher, Klimaanlage, Beleuchtung, Bordcomputer, Bereifung: 710/70 R38 - 460/70 R24

**NH CX 5080**

Bj 2016, Motorstunden 1750, 2120 ha, Häcksler, Siebkastenhangausgleich, Reversierung, hydr. Fahrantrieb, Klimaanlage, Heizung, Spreuverteilung, Vario Schneidwerk + Wagen, Breite 5,50 m, 17 Ährenheber, Bereifung: 710/75 R34 - 460/70 R24


**Claas 760 Lexion**

Bj 2011, 530 PS, 2425 Bh, 1600 Trh, 6000 ha, 9m, Klimaanlage, Bordcomputer, Frontdreieck, Schneidwerk V900, hydr. Rapstrennmesser, Schneidwerkswagen, Spreuverteiler; Bereifung 680/85 R32 - 500/85 R24

**John Deere 8700**

Bj 2018, 2454,3 Bh, 1399 Trh., 1774 ha, JD-PU 639, Kemper-Maisgebiß 490 plus, Zusatzfahrwerk 400 F, Turmverlängerung, Gegenschnede, 64 Messer, Klimaanlage, Beleuchtung, Bordcomputer, Bereifung: 800/70 R38 - 620/75 R30

**Weitere Ausstattungen, sowie Preise unserer Gebrauchtmaschinen finden Sie teilweise auf unserer Website.**

**Krone BigX 850**

Bj 2012, Maisgebiss EasyCollect 903, Pickup EasyFlow 300, 17 Arbeitsscheinwerfer, 2 Rundumleuchten, Rückfahrkamera, Radio, Dosiermittelanlage, Kühlbox, 850 PS, 4000 Bh, Bereifung: 800/70 R38 - 710/60 R30

**Claas Orbis 992**

Bj 2010, Maisvorsatz, 3.000 Bh, Flanschantrieb, Schutzplanen, Abstellstützen

**Krone X-Disc 6200**

Bj 2015, GPS-Schneidwerk, Arbeitsbreite 6,20 m, Schnecken-durchmesser 900 mm, gebremster Transportwagen mit Rückfahrautomatik

**Krone Comprima F 125 XC**

Bj 2012, ca. 13.200 Ballen, Rollen-niederhalter, Netzbindung, 1 Satz Messer, Zentralschmie- rung für Ketten, Gelenkwelle, Bereifung 500-50-17

**Krone Round Pack 1550 MC**

Bj 2009, 17 Messer, Breite Pickup, Gelenkwelle mit Weitwinkel und Nockenschaltkupplung, automatische Kettenschmie- rung

# Gebrauchtmaschinenpark



**Claas Quadrant 5300 FC**

Bj 2019, 9.558 Ballen, 184 h, Druckluft, Werkzeugkasten, Beleuchtung, 2x Anlegekeile, 1x Feuerlöscher, 25x Blindmesser, Feuchtesensor, hydr. Pickup, 51 Messer, Gelenkwelle Walterscheid, Bereifung: Vredestein 620/50 R22,5 - 620/50 R22,5



**Bremer Scheibenegge Discrunner 560**

Bj 2023, Arbeitsbreite 5,60 m, gefederte, gezackte Scheiben in 560 mm Durchmesser, 1 Paar gefederte und breitenverstellbare Seitenprallbleche, 1 Mittelzinken, 3-teilige Klappung, luftbereifte und großvolumige Laufräder und Rasenprofil



**Krone Swadro 1400 Plus**

Bj 2013, Arbeitsbreite 13,5 m, 4 Kreiselschwader, Hydraulisch Absenkbares Fahrwerk, 4x13 Zinkenarme, 10,5 mm Zinken, Einkreiselaushebung aller 4 Kreisel, Federentlastung der Kreisel, el. Höhenverstellung, Loadsensing fähig, Transporthöhe 3,99m



**NH 654 C**

Bj 1998, Einzelachse ohne Bremse, Bedienung Medium, Auffangmulde



**NH BR 6090**

Bj 2015, 4.200 Ballen, Rollenförderhalter, 14 Messer, Netzbindung, Ballenauswerfer, Kettenschmierung, Bereifung: 19.0 45-17



**Kverneland Andex 904 Hydro**

Bj 2014, 9,30 m Arbeitsbreite, 2-Kreisel, 6 Rad Kreiselfahrwerk, Vorwahlbedienung, Warntafeln und Beleuchtung, 40 km/h



**Fella TH 680 D**

Bj 1991, 6-Kreisel, Gelenkwelle, hydraulisch klappbar, Dreipunktanhangung



**Kuhn GA 4521 GM Masterdrive**

Bj 2000, Beleuchtung, hydraulisches Schwadtuch, steckbare Arme, Gelenkwelle



**Pöttinger EuroTop 851 A**

Einzelschwadablage, inkl Gelenkwelle, Beleuchtung, voll funktionsfähig, mit allem Zubehör



**Pöttinger NovaCat 270**

Gelenkwelle, 1 Satz Riemen neuwertig, 540 U/min




**Krone EasyCut F 320 CV**

Bj 2020, Arbeitsbreite 3,16 m, Transportbreite 3 m, Gewicht 1.385 kg, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, Drehrichtung „A“, Beleuchtung, mit Aufbereiter, Gelenkwelle Walterscheid



**Krone EasyCut F 400 CV Fold**

Schersicherung, Drehrichtung „A“, Kombikufen, Mähsteller-Schnellverschluss, 236,1ha, Beleuchtung, Gelenkwelle



**Kuhn GMD 3510**

Bj 2009, Lift Control, Verschleißkufen sind gewechselt, Mähwerk ist voll einsatzbereit



**Kuhn GMD 355 FF**

3,5 m Arbeitsbreite, 70 ha gearbeitet, Zusatzstutzen zum abstellen in senkrechter Position, Transportstellung 110°, Anfahrsicherung, Gelenkwelle



**Fella SM 911 TL CC**

Bj 2014, Diverse Ersatzschrauben und Teile vorhanden, Dreipunktanhangung, hydraulisch klappbar, Scheibenmähwerk, Zustand gut



### Krone EasyCut 400

Bj 2009, Gelenkwelle, Messerschnellverschluss, 540 U/min, voll funktionsfähig mit allem Zubehör



### Krone EasyCut 400

Bj 2021, Ersteinsatz: 2015, 4 m Arbeitsbreite, 5 Mähscheiben, 4 Mähtrömmeln, 960 kg, Anfahrsicherung, Messerschnellverschluss, Gelenkwelle



### Strautmann Double 1200 VertiMix

Bj 2005, 12 cbm, 2 Schnecken, Schieber vorne links und vorne rechts, Zapfwelle, Bedienteil, Gelenkwelle, Bordcomputer



### Trioliet Solomix 1-1200

Bj 2012, 1-Schnecke, 1-Achsiger, je ein Schieber links und rechts, Zapfwelle, Waage, hydr. Bremse, 2,70 m Höhe, Gelenkwelle, Bereifung: 400-45/17,5



### Krone EasyCut B 870 CV Collect + EC F 320 CV

Bj 2016, Front: Mähscheibensicherung „Safe Cut“, Messerschnellverschluss, hydr. klappbare Außenschutze, seitliche Abstellschraube; Heck: Mähscheibensicherung „Safe Cut“, Kombikufen, Schwadbeschleunigerwalzen



### Krone EasyCut F 320 CV + EasyCut B 1000 CV

Bj 2014, Mähwerkskombination, Gelenkwelle, Unterlenkerverlängerungen, hydr. Mähholmentlastung Teleskopoberlenker, Beleuchtungsanlage, CCI 200 Terminal, technisch und optisch in einwandfreiem Zustand, mit allem Zubehör



### Krone AX 310 GL

Bj 2014, 2500 Fuhren, 2050 Bh, 40 km/h Zulassung, 31 cbm, Weitwinkelgelenkwelle, LoadSensing fähig, hydr. Tandemaggregat, Druckluft ALB-Regler, Hinterachse gelenkt, LED Arbeitsscheinwerfer, CCI 100 Terminal, Bereifung: 620/40 R22,5 inkl. 2 Neureifen



### Krone Titan R/54 GL

Bj 2006, Tandem-Achsaggregat gefedert, Boggie-Aggregat nachlaufend gelenkt, Ausführung 25 km/h, Deichsel für Obenanhängung



### Hardi Navigator 3000

Bj 2013, 3000 l, 27 m Gestänge, 3Fach-Stock, Druckluft 2 Kreis, autom. Gestängeführung mit 2 Sensoren, Beleuchtung, Gelenkwelle, 5.500 Monitor



### Amazone ZA-M 1500

Bj 2009, 1 Satz Streuscheiben OM 18-24, Gelenkwelle Walterscheid, Limiter rechts, 3-Wege-Einheit, Abdrehfunktion, Grenzstreueinrichtung



### Amazone ZA-TS 4200

Bj 2018, Grundgewicht 790 kg, Gesamtgewicht 5300 kg, bearbeitete Fläche: 651,38 ha, 21,1 Bh, hydr. TS 2 Streuschaufeln, Roll- und Abstellvorrichtung



### Rauch Axis H EMC+W 50.2 Pro Isobus

Bj 2019, 4.200 l, 158 Bh, 4.868 ha gestreut, LED-Arbeitsbeleuchtung, Axmat DUO - radar-gestützte Streubildkontrolle, Arbeitsbreite 18-28 m



### Lemken Solitair 9/600 Zirkon 10/600

Bj 2007/09, Druckluftbremse, Trapezpackerwalze, Spur-anreißer, K80-Anhängung, Andruckrollen, Spornrad, hydr. Gebläse, Zweischeibenschar



### Kverneland Optima

Einzelkornsämaschine, 8-reihig, hydr. klappbar, Spur-anreißer, Fronttank DF1, Front-dreieck, Gelenkwelle



### Köckerling Rebell Classic T

Bj 2017, 8m, doppelte U-Profilwalze, Striegel hydr. klappbar, Beleuchtung, Druckluft, 2 Anlegekeile, Bereifung: 380/55-17 - 500/50 R17

# Abverkauf-Angebote



## NH DuraDisc 240

Heckscheibenmähwerk, 3-Punkt Anbau, mit Gelenkwelle, leichtzügig, 2,4 m Arbeitsbreite, Transportverriegelung, sehr gut für kleinen und mittleren Traktor geeignet, wurde noch nicht eingesetzt

**Unser Angebot: 7.500 €**



## NH DuraDisc 280

Heckscheibenmähwerk, 3-Punkt Anbau, mit Gelenkwelle, 2,8 m Arbeitsbreite, mit Anfahrsicherung, mit mechanischer Entlastung und sehr guter Bodenanpassung, wurde noch nicht eingesetzt

**Unser Angebot: 7.900 €**



## Front- und Heckmulcher MU-L 280 Vario

2,8 m, Front- und Heckanbau, Kurzhäckselleiste System: Haifischflosse, Verschleißkufen Hardox, verstellbare Vario-Schneidschiene, hydraulische Seitenverschiebung

**Unser Angebot: 9.425 €**



## Heck- und Seitenmulcher MU-H/S 200 + MU-L/S 250

2 m / 2,5 m, automatische Anfahrsicherung, eingebautes Kurzhäckselaggregat, selbsterreibende Stützwalze, Verschleißkufe Hardox 6 mm

**Muthing**



## Holzgreifer EURO

300 kg, hydraulischer Oberarm, Öffnungsweite 140 mm - max. 1.250 mm, Euro-Aufnahme, 1x DW-Anschluss

**Unser Angebot: 2.395 €**



## Forstzange Kombi Rotator

Euro- und Dreipunktanfahme, max. Zangenöffnung 1,56 m, Endlosrotator mit Traglast von 4,5 t, Schließkraft 9000 kg

**Unser Angebot: 4.250 €**



## Kehrbesen Standard

2,25 m, 8 Bürstenreihen, Abstellstütze

**düvelsdorf**



## Kehrmachine Stratos

2,25 m, 3 Punkt-Aufnahme mit Pendelausgleich, drittes Stützrad, Bürstdurchmesser 58 cm

**Unser Angebot: 3.740 €**



## Transportbox HD 1,80 m

Dreipunktanbau, umgehende Dichtung für Spritzwasserschutz, serienmäßig mit Begrenzungssleuchte, abschließbar, Deckel mit Gasdruckdämpferunterstützung

**Unser Angebot: 2.490 €**

**Unser Angebot: 1.799 €**

**Unser Angebot: 4.825 €**  
(mit Seitenkehrbesen rechts)



### Säge-Spaltautomat Oehler OL 4100 HE

Ersteinsatz 2024, ca. 120 rm Holz verarbeitet, Anschlussleistung 400 Volt, 11 KW, Schneideinrichtung bis 410 mm, Schnittlänge bis 600 mm, Zuführband 2.200 mm, Verladeförderband 5.000 mm, Spaltkraft 14 to, 6-fach Spaltkreuz

Unser Angebot: **18.900 €**



### Treibgas-Stapler CESAB M318 H-GV

Baujahr 2021, 250 Bh, Hubhöhe 4.700 mm, Bauhöhe 2.165 mm, Halbkabine, Arbeitsscheinwerfer, Seitenschieber, Gabelzinken 1.200 mm



### E-Stapler CESAB B416

Baujahr 2014, nur 166 Bh, Hubhöhe 4.505 mm, Bauhöhe 2.830 mm, Halbkabine mit PVC-Türen, Ladegerät, Seitenschieber, Gabelzinken 1.200 mm, sehr guter Zustand



### Schurr TYP D22

Start durch Drehen, TYP D22: Energieparender als TYP C12, PM-Motor und Frequenzumrichter/FU, reinigt neben Rücken auch Brust und Flanken, verfügbar über eine senkrechte und eine waagerechte Bürste

Unser Angebot: **2.950 €**



### Kerbl Calf House Premium XL

Für bis zu 5 Kälber inkl. Umzäunung, inkl. Verstärkungsrahmen, Hebeösen, Tränkeeimerhalter und zwei Troghalter für Langfuttertrog, Fressplätze können einzeln versperrt werden, große Eingangstür, Größe 238x223x189cm

Unser Angebot: **2.395 €**



### Hahn Kälberiglu Model „Perfekt R20“

mit Umzäunung & 2 Fressöffnungen, glatte Innenflächen für leichtes Reinigen, absolut witterungs- & UV-beständig, 2 Transporträder für leichtes Umsetzen des Iglus, Größe 165x135x126 cm, keine Feuchtigkeitsbildung, angenehmes Klima

Unser Angebot: **655 €**



### Deckenventilator S02 | S04

IP54, Durchmesser 142 cm, GEBOGEN, 75 W, 300 U/min, Metall, 6m Wurfweite für niedere Räume bis 3,50m, Luftumwälzung 15.000 m³/h → mit 44 cm / 69 cm Bauhöhe

Unser Angebot: **185 €**



### Renner Kolbenkompressor REKO 410D/50

Ansaugleistung: 343 l/min, Nennleistung: 2,2 kW, Spannung: 400 V, Max. Druck: 10 bar, Zylinder/Stufen: 2/1, Drehzahl: 900 U/min, Schallpegel(2): 95 dB(A), Druckluftbehälter: 50 l

Unser Angebot: **1.075 €**



### Ventilator RR140 400V IE3

Für Stall-Lüftung, Edelstahl-Rotor 129 cm, Leistung 0,74 kW (1 PS), beidseitiges Schutzgitter, Größe 140x140 cm, Motorschutzschalter erforderlich

Unser Angebot: **795 €**

# Abverkauf-Angebote



## Saphir Heckcontainer

- ✓ Hydraulisch kippbar
- ✓ Optional: Aufsteckungen für 190 €

1,80 m	<b>2.030 €</b>
2,00 m	<b>2.135 €</b>
2,20 m	<b>2.190 €</b>



## Saphir Heckcontainer

- ✓ Dreipunktaufnahme

1,20 m	<b>650 €</b>
1,40 m	<b>690 €</b>
1,60 m	<b>720 €</b>
1,80 m	<b>750 €</b>



## Saphir Heckcontainer

- ✓ Verstärkte Ausführung

2,00 m	<b>1.290 €</b>
--------	----------------



## Reck-Magna Siloverteiler

Die bewährte, hydraulisch seitlich schwenkbare Verteilwalze gewährleistet ein zielgenaues Verteilen bis an den Silorand. Durch die besondere Anordnung der 42 Verteilschaufern können Silagemassen schnell und gleichmäßig aufgelockert und verteilt werden.

Unser Angebot: **10.200 €**



## Kemp Schmutz- und Futterschieber

Der Gummistreifen kann sich beim Anbaurahmen wegbewegen - für gute Bodenanpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß. Kann beidseitig 70° schwenken, dank 2 Zylindern, deswegen häuft das Futter nicht. Verfügbare Breiten: 1,8 / 2,2 / 2,5 / 2,8 m

Breite 2,20 m: **2.550 €**

Breite 2,80 m: **2.950 €**



## Cambridgewalze 6,2

6,20 m Arbeitsbreite, Einfach-Deichsel, Rahmen mit 2 Hydraulikzylindern, 3 Cambridge-Walzen, Bodenstütze, Laufräder


Unser Angebot: **10.900 €**



## Einachsschlepper Grillo G107D

Baujahr 2022, kurz eingesetzt, Benzin, Reversierstarter und elektrischer Starter, Hubraum 301 cc, 8.2 HP (6 kW), Wendegtriebe, 3 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge, Differentialsperre, Lenkholm höhenverstellbar und seitlich verstellbar, Einzelmesser-Mähbalken Pro 117 cm mit Mähantrieb im Ölbad, Schnellkupplung, Schlegelmäher Breite 68 cm

Unser Angebot: **4.999 €**



## Seil Liros

D-Pro, 10 mm, silber, 100 m Spule

Unser Angebot: **690 €**



### Wiesenschleppen

- ✓ 2 m Arbeitsbreite, 4-reihig, Dreipunktanbau **595 €**
- ✓ 3 m Arbeitsbreite, 3-reihig, mechanisch klappbar **895 €**
- ✓ 4 m Arbeitsbreite, 3-reihig, hydraulisch klappbar **1.140 €**
- ✓ 5 m Arbeitsbreite, 4-reihig, hydraulisch klappbar, mit Verriegelung, 2 Zylinder **2.775 €**
- ✓ 6 m Arbeitsbreite, 4-reihig, hydraulisch klappbar, mit Verriegelung, 2 Zylinder **2.940 €**



### Düvelsdorf Grünlandegge 8 m

4-reihig, mit Schlauchsatz, hydraulisch klappbar, Rahmen pulverbeschichtet, Kombisterne aus hochwertigen Grauguss

Unser Angebot: **4.500 €**

## Weitere Marken, die wir verkaufen



**düvelsdorf**

**KUHN**

**HARDI**



**HE-VA**

**BREMER**  
MASCHINENBAU

**TREFFLER**  
MILLING MACHINERY



**BRANTNER**

**Quicke**



Interesse?  
Wir beraten Sie gerne!



**Wir freuen uns auf Sie!**

**DEGEL GmbH**

Dorfstraße 1  
95183 Feilitzsch  
OT Unterhartmannsreuth

09295 / 9790  
[info@degel-gmbh.de](mailto:info@degel-gmbh.de)

Besuche uns im Internet und erfahre mehr!  
[www.degelandtechnik.de](http://www.degelandtechnik.de)

Du findest uns auch auf Social Media!  
[landtechnik degel gmbh](https://www.facebook.com/landtechnik.degelandtechnik)

LANDTECHNIK  
**DEGEL**  
GmbH